

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFM881E 3G/LTE станция (DH-PFM881E)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFM881E

Фото DH-PFM881E

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа


Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFM881E 3G/LTE станция

Dahua DH-PFM881E - уличное устройство беспроводной передачи 5G.

- Температура воздуха : -30 ~ 70°C, промышленная конструкция
- Рекомендуемый диапазон беспроводной передачи ≤ 3 км
- Уровень грозозащиты достигает 15 кВ
- Поддержка функции автоматического переключения диапазона, отображение прямой линии между клиентом и базовой станцией в реальном времени
- Поддержка функции автоматической перезагрузки устройства
- Режим 5G поддерживает 5745 ~ 5825 МГц (расширенный диапазон: 4920 ~ 6100 МГц)
- Поддержка контроля потока, эффективное управление базовой станцией/клиентом/выходным потоком
- Поддержка раздела VLAN, выполнение функции локальной виртуальной сети, контроль широковещательного шторма
- Поддержка метода аутентификации 802.1x, эффективный контроль доступа клиента, обеспечение безопасности доступа
- Поддержка настройки приоритетов клиента, лучшее распределение клиентов в режиме "точка-группа точек"
- Поддержка различных каналов (5M/10M/20M/40M), эффективное повышение помехоустойчивости и проникающей способности
- Поддержка стандартного источника питания PoE (IEEE802.3at, PoE+)

Схемы подключения




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFM881E 3G/LTE станция



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>