

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFM930-59N (DH-PFM930-59N)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFM930-59N

Характеристики товара

Фото DH-PFM930-59N

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFM930-59N

- Коаксиальный кабель RG59 $75\Omega \pm 5\Omega$, 200м. материал проводника: медь 0.81 ± 0.1 мм, 20AWG. диэлектрик
- вспененный полиэтилен 4.80 ± 0.20 мм. внутренний экран:
- алюминиевая фольга. внешний экран
- проволока из омедненного алюминия. оболочка
- ПВХ, внешний диаметр 6.1 ± 0.30 мм ($0.24" \pm 0.01"$). Температура эксплуатации от -20 до +60°C.
- Пожаростойчивый, с улучшенными огнеупорными характеристиками, CPR класс Eca

- Сделано в России

Нет

- Тип

?

Тип провода

Радиочастотный

- Климатическое исполнение

Внутреннее

- Цвет

Черный

- Реактивное сопротивление

75

- Центральный провод

Цельный

- Диаметр центрального провода

меньше 1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFM930-59N

Климатическое исполнение	Внутреннее
Тип	Радиочастотный
Цвет	Черный
Реактивное сопротивление	75
Центральный провод	Цельный
Диаметр центрального провода	меньше 1
Сделано в России	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFM930-59N



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>