

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS3005-4ET-36 Коммутаторы POE (DH-PFS3005-4ET-36)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS3005-4ET-36

Характеристики товара

Фото DH-PFS3005-4ET-36

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS3005-4ET-36 Коммутаторы POE

Dahua PFS3005-4ET-36 - 4 портовый PoE коммутатор неуправляемый. 4 порта x10/100 Base-T (Питание PoE; 1 порт x10/100 Base-T (Uplink). Мощность PoE портов: ≤30Вт на порт, Всего: ≤36Вт. IEEE802.3af/IEEE802.3at. Бюджет POE: 36 Вт. Питание: VAC 220 В. Размеры: 170 x100x35 мм.

Характеристики товара

- Порт Ethernet1 x 10 / 100 Base-T
- 4 x 10 / 100 Base-T (источник питания PoE)
- Протокол PoE : IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Коммутационная способность 1 Гбит / с
- Скорость пересылки пакетов : 744Kpps
- Память буферного пакета 448Kb
- Размер таблицы MAC : 1K
- Управление потоком : Включение по умолчанию

Окружающая среда

- Рабочая температура : -20°C ~ +55°C
- Рабочая влажность : 10% ~ 90%

Электрические свойства

- Источник питания : Вход AC100 ~ 240V
- Потребляемая мощность : Каждая ≤30 Вт, общая ≤36 Вт
- Молниезащита : Общий режим 2KV
- Дифференциальный режим 1KV

Общие сведения

- Размеры : 170 мм x 100 мм x 35 мм
- Вес : 0.5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип управления коммутатора	Неуправляемый
Общее количество портов	5
Исполнение	Настольный
Количество POE-портов	4
Объем MAC-адресов	1K
Мощность POE-порта	30
Стандарт POE	802.3af / 802.3at
Бюджет POE	36
Количество SFP-портов	Нет
Цвет	Черный
Промышленный	Нет
Уличное исполнение	Нет
Скорость передачи LAN	10/100 Мбит/с
Поддержка POE	Да
Количество LAN-портов	4
Количество WAN-портов (Uplink)	1
USB-порт	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
Возможность установить в стойку	Нет
Тип устройства	Коммутатор
Скорость передачи WAN	10/100 Мбит/с
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua PFS3005-4ET-36](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS3005-4ET-36 Коммутаторы POE

USB-порт	Нет
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	1
Скорость передачи WAN	10/100 Мбит/с
Количество WAN-портов (Uplink)	1
Скорость передачи LAN	10/100 Мбит/с
Стандарт POE	802.3af / 802.3at
Количество SFP-портов	Нет
Количество POE-портов	4
Общее количество портов	5
Возможность установить в стойку	Нет
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
Исполнение	Настольный
Поддержка POE	Да
Уличное исполнение	Нет
Промышленный	Нет
Мощность POE-порта	30
Объем MAC-адресов	1K

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип управления коммутатора	Неуправляемый
Количество LAN-портов	4
Бюджет PoE	36
Цвет	Черный
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS3005-4ET-36 Коммутаторы POE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>