

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS3102-1T Медиаконвертер (DH-PFS3102-1T)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS3102-1T

Характеристики товара

Фото DH-PFS3102-1T

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS3102-1T Медиаконвертер

Гигабитный медиаконвертер.

Особенности

Медиаконвертер L2 в промышленном исполнении

Поддержка стандартов IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x

Автоматический выбор скорости 100/1000 Мбит/с на SFP-порту

Расширенный диапазон температур

Характеристики товара

Порты порт 1

- SFP (100/1000 Мбит/с)порт 2
- RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с), Коммутационная емкость 6.8 Гбит/с, Скорость коммутации пакетов 2.98 Мпак/с, Буферная память 1 Мбит, Адресная таблица 8К, Контроль потока Есть (вкл. по умолчанию), Способ коммутации С промежуточным хранением, Сетевые стандарты IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, Питание 12 В (DC), Потребляемая мощность 3 Вт, Грозозащита 4 кВ (провод-земля)2 кВ (провод-провод), Рабочая температура -40°C ~ +70°C, Рабочая влажность 10% ~ 90%, Размеры 150мм × 100мм × 30мм, Масса 0.42 кг, **Аксессуары**

PFT3900 SFP-модуль, 155 Мбит/с, 850 нм, 2 км, LC, многомодовый, PFT3950 SFP-модуль, 1.25 Гбит/с, 850 нм, 0.5 км, LC, многомодовый, PFT3910 SFP-модуль, 155 Мбит/с, 1310/1550 нм, 20 км, LC, одномодовый, PFT3920 SFP-модуль, 155 Мбит/с, 1550/1310 нм, 20 км, LC, одномодовый, PFT3960 SFP-модуль, 1.25 Гбит/с, 1310/1550 нм, 20 км, LC, одномодовый, PFT3970 SFP-модуль, 1.25 Гбит/с, 1550/1310 нм, 20 км, LC, одномодовый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Количество медных портов	1
Количество портов для подключения ОК	1
Тип порта	SFP
Скорость передачи данных	1 Гбит/с
Установка на DIN-рейку	Да
Питание	12VDC
Блок питания в комплекте	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua PFS3102-1T](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS3102-1T Медиаконвертер

Питание	12VDC
Скорость передачи данных	1 Гбит/с
Количество медных портов	1
Количество портов для подключения ОК	1
Тип порта	SFP
Установка на DIN-рейку	Да
Блок питания в комплекте	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS3102-1T Медиаконвертер



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>