

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS3106-4ET-60 Коммутаторы POE (DH-PFS3106-4ET-60)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS3106-4ET-60

Характеристики товара

Фото DH-PFS3106-4ET-60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS3106-4ET-60 Коммутаторы POE

Dahua PFS3106-4ET-60 - 4-портовый неуправляемый коммутатор с POE, уличное исполнение. Порты: 4 RJ45 10/100Мбит/с (PoE/PoE+/Hi-PoE), 1 RJ45 10/100/1000Мбит/с (uplink), 1 SFP 1000Мбит/с (uplink); мощность PoE: порт 1 до 60Вт, порты 2~4 до 30Вт, суммарно до 60Вт; PoE watchdog, передача до 250м; питание: 48~57В(DC); грозозащита: до 6кВ; рабочая температура: -30°C~+65°C; монтаж на DIN-рейку.

Особенности

Поддержка PoE на 8 контактах

Интеллектуальное управление питанием PoE

Оранжевый порт поддерживает подачу питания Hi-PoE с мощностью до 60 Вт

Сторожевой таймер PoE

Поддержка PoE увеличенной дальности (250 м)

Расширенный диапазон температур: -30°C ~ +65°C

Характеристики товара

.....
.....
.....

	:::
:::	порт 1 ~ 4
Порты	• RJ-45 (10/100 Мбит/с, PoE), :::: порт 5
	• RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с, uplink), :::: порт 6
:::	• SFP (100/1000 Мбит/с, uplink)
	:::

	:::
:::	порт 1
Мощность PoE	• ≤60 Вт, :::: порт 2 ~ 4
	• ≤30 Вт, :::: общая
:::	• ≤60 Вт
	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Управление PoE	Есть
...	...
...	...
Стандарты PoE	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
...	...
...	...
Схема PoE	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
...	...
...	...
Увеличенная дальность PoE	Есть (250 м)
...	...
...	...
Сторожевой таймер PoE	Есть
...	...
...	...
Коммутационная емкость	6.8 Гбит/с
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Скорость коммутации пакетов	3.57 Мпак/с
...	...
...	...
Буферная память	1 Мбит
...	...
...	...
Адресная таблица	8K
...	...
...	...
Сетевые стандарты	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z
...	...
...	...
...	53 В (DC)
Питание	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	2.5 Вт ~ 60 Вт
Потребляемая мощность	...
...	...
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Электростатическая защита	15 кВ (бесконтактный разряд), : : : 8 кВ (контактный разряд)
...	...
...	...
Грозозащита	4 кВ (провод-земля), : : : 2 кВ (провод-провод)
...	...
...	...
Рабочая температура	-30°C ~ +65°C
...	...
...	...
Рабочая влажность	5% ~ 95%
...	...
...	...
Температура хранения	-30°C ~ +70°C
...	...
...	...
Влажность хранения	5% ~ 95%
...	...
...	...
Размеры	150 мм × 100 мм × 30 мм, : : : 270 мм × 240 мм × 75 мм (упаковка), : : : 544 мм × 253 мм × 331 мм (защитная коробка)
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

:::

Нетто

Масса

• 0.45 кг, ::: Брутто

:::

• 1.1 кг

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип управления коммутатора	Неуправляемый
Общее количество портов	6
Исполнение	На DIN-рейку
Количество POE-портов	4
Объем MAC-адресов	8K
Мощность POE-порта	60
Стандарт POE	802.3af / 802.3at / High POE
Бюджет POE	60
Количество SFP-портов	1
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Промышленный	Нет
Уличное исполнение	Да
Скорость передачи LAN	10/100 Мбит/с / 1000 Мбит/с
Поддержка POE	Да
Количество LAN-портов	4
Количество WAN-портов (Uplink)	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

USB-порт	Нет
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
Возможность установить в стойку	Да
Тип устройства	Коммутатор
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	6.8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua PFS3106-4ET-60](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS3106-4ET-60 Коммутаторы POE

Поддержка POE	Да
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	6.8
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Количество WAN-портов (Uplink)	2
Скорость передачи LAN	10/100 Мбит/с / 1000 Мбит/с
Стандарт POE	802.3af / 802.3at / High POE
Количество SFP-портов	1
Количество POE-портов	4
Общее количество портов	6
Возможность установить в стойку	Да
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
USB-порт	Нет
Исполнение	На DIN-рейку
Уличное исполнение	Да
Промышленный	Нет
Мощность POE-порта	60
Объем MAC-адресов	8K

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип управления коммутатора	Неуправляемый
Количество LAN-портов	4
Бюджет PoE	60
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS3106-4ET-60 Коммутаторы POE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>