

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-SD22204UE-GN Купольная IP-камера (DH-SD22204UE-GN)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD22204UE-GN

Характеристики товара

Фото DH-SD22204UE-GN

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD22204UE-GN Купольная IP-камера



Роботизированная 2 мегапиксельная Starlight PTZ IP видекамера DH-SD22204UE-GN с инфракрасной подсветкой серии Lite от производителя Dahua современное и мощное решение для систем видеонаблюдения. С ее помощью можно контролировать зоны, такие как коридоры бизнес центров, залы магазинов офисов и ресторанов, как внутри, так и вне помещения.

Материал корпуса устройства выполнен с металла. Внешние интерфейсы представлены в виде: питания DC12B, RJ45 для подключения к сети с поддержкой технологии PoE (802.3af), слотом под micro SD карту памяти и аппаратной кнопкой сброса.

Говоря об основных характеристиках можно отметить что камера оснащена моторизированным объективом с 4х кратным оптическим увеличением и фокусным расстоянием 2.7-11 мм. Сенсором 1/2.8" с разрешением 2МП (1920x1080px) и технологией Starlight, чувствительность 0.005 люкс - цветное изображение, и 0.0005 люкс черное белое.

Из преимуществ камеры можно отметить поддержку работы с 3-мя потоками, широкий динамический диапазон WDR, и функции видео аналитики IVS. Технология видео сжатия на базе кодека H.265 поможет существенно снизить нагрузку на локальную сеть и сэкономить пространство на жестком диске. Эксплуатация при температурах от -30°C до +60°C

Функций VCA: помимо стандартных функций детекция движения, и тревога по видео тамперу, камера поддерживает некоторые функции Smart аналитики, такие как: пересечение линии, вторжение в зону, обнаружение оставленных предметов и исчезновение объектов с кадра. Так же устройство поддерживает режим детекции лиц.

Smart (H.265+ и H.264+)

Используя усовершенствованный алгоритм автоматического управления потоком данных в соответствии со средой, технология интеллектуального кодирования Dahua реализует более высокую эффективность, чем H.265 и H.264, обеспечивая высококачественное видео, и снижение затрат на хранение и передачу данных.

Широкий динамический диапазон (WDR)

В условиях высокой яркости заднего плана, яркой или темной области с сильным источником света, при помощи WDR вы можете получить четкие детали.

Технология Starlight

Starlight в основном применяется в условиях низкой освещенности и способствует обеспечению цветного видео. В среде с низкой освещенностью, технология может гарантировать качественное изображение.

Обнаружение лиц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Программное приложение, которое автоматически захватывает лица людей из видео потока камеры. Dahua используют алгоритмы глубокого обучения применяя большое количество источников данных о лицах, что позволяет камере быстро и точно захватывать и определять лица.

Характеристики товара

- Вид (форм фактор) Управляемая, Купольная
- Видео сжатие H.265, H.264, MJPEG
- Дальность ИК-подсветки Без подсветки
- Класс защиты IP66, IK10
- Особенности PoE
- Разрешение 2 МП
- Установка Внутренняя, Уличная
- Чувствительность 0.005Lux F1.6; B/W
- 0.0005Lux F1.6
- Вес 0.52кг
- Размер Ф122 (mm) x 89 (mm)
- Поддержка разрешений 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)
- Материал металл
- Матрица 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- Оптический зум 4x
- Питание/потребление DC 12V/1.5A, PoE(802.3af) / 5.5W
- Угол обзора 112.5° ~ 30°
- Фокусное расстояние 2.7mm~11mm
- Частота кадров 1080P/720P/D1 (1 ~ 25/30fps)
- Эффективные пиксели 2 МП, 1920(H) x 1080(V).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Нет
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	2.7-11 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP66
Антивандализм	Да
Звук	Нет
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.52
Максимальная рабочая температура	+60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Стандарт видеокамеры	IP
Поворотная видеокамера	Да
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	113
Датчики	Движения
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	Компенсация задней засветки / Шумоподавление / Поддержка WDR
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Поворотная / Купольная
Материал корпуса камеры	Металл
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265 / H.265

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD22204UE-GN Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Нет
Механический ИК-фильтр	Да
Поворотная видеокамера	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	113
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Поворотная / Купольная
Уличная видеокамера	Да
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265 / H.265
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	Компенсация задней засветки / Шумоподавление / Поддержка WDR
Датчики	Движения
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.52

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Антивандальность	Да
Класс защиты IP	IP66
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.005
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Нет
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Фокусное расстояние	2.7-11 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD22204UE-GN Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>