

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD2A500HB-GN-AW-PV-S2 Поворотная Wi-Fi-камера
(DH-SD2A500HB-GN-AW-PV-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD2A500HB-GN-AW-PV-S2

Характеристики товара

Фото DH-SD2A500HB-GN-AW-PV-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD2A500HB-GN-AW-PV-S2 Поворотная Wi-Fi-камера

Видеокамера IP 5 Мп поворотная с Wi-Fi FullColor со встроенными микрофоном и динамиком. Матрица CMOS размером 1/2.8". Объектив 4 мм с разрешением 2560x1920 - 20 к/с, чувствительностью 0.005 лк

С поддержкой видеокодеков 265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG. Камера оснащена двойной подсветкой: ИК подсветка до 30 м, LED подсветка до 30 м.

Видеоаналитические функции: пересечение линии, контроль области, детектор людей.

Диапазон рабочих температур от -30 до +55°C, класс защиты IP66

Характеристики товара

- :
 - Чувствительный элемент - 1/2.8" CMOS
- :
 - Разрешение - 2560x1920
- :
 - Кодек сжатия видео - H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- :
 - Объектив, мм - 4.0
- :
 - Тип подсветки - LED+ИК
- :
 - Дальность подсветки, м - 30
- :
 - Скорость передачи макс. к/сек - 25
- :
 - Чувствительность, лк - 0.005
- :
 - Аудиовход/выход - 1/1 (Микрофон+Динамик)
- :
 - Тревожные входы/выходы - Нет
- :
 - Видеоаналитические функции
 - пересечение линии, контроль области, детектор людей;
- :
 - ONVIF (S/T);
- :
 - DWDR;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
- CGI, P2P;
- :
- :
- Слот для карты памяти - MicroSD 512 Гб
- :
- Напряжение питания, В - 12 DC/PoE
- :
- Потребляемая мощность, Вт - 11
- :
- Диапазон рабочих температур, °C - -30...+55
- :
- Габаритные размеры. мм - 111x140

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Фокусное расстояние	4
Вес	590
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	5
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.005
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP66
Звук	Встроенный динамик / Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Серебристый / Черный
Максимальная рабочая температура	+55
Стандарт видеокамеры	IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Беспроводная связь	Wi-Fi
Ночной режим	Да
Датчики	Движения
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR / Слот для карты памяти
Поворотная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Поворотная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Тип подсветки	LED / IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD2A500HB-GN-AW-PV-S2 Поворотная Wi-Fi-камера

ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.005
Поворотная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Поворотная
Тип подсветки	LED / IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR / Слот для карты памяти
Датчики	Движения
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+55
Цвет корпуса	Серебристый / Черный
Механический ИК-фильтр	Да
Класс защиты IP	IP66
Минимальная рабочая температура	-30
Вес	590
Скорость при макс.разр. кадр/сек	20

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Звук	Встроенный динамик / Встроенный микрофон
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Беспроводная связь	Wi-Fi
Фокусное расстояние	4
Количество мегапикселей	5
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD2A500HB-GN-AW-PV-S2 Поворотная Wi-Fi-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>