

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-SD42212T-HN Поворотная уличная IP-камера (DH-SD42212T-HN)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 14

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-SD42212T-HN

---

Характеристики товара

---

Фото DH-SD42212T-HN

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DH-SD42212T-HN Поворотная уличная IP-камера

Dahua DH-SD42212T-HN - 2Мп 12x Starlight PTZ IP видеокамера.



- 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- 12x оптическое увеличение
- Поддержка 3-х потоков
- 25 к/с при разрешении 1080P
- Видеоаналитика
- Поддержка технологии PoE+
- IP66, IK10

## Характеристики товара

- Модель
- DH-DH-SD42212T-HN

### Видеокамера

- Матрица
- 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- Разрешение
- 2Мп
- RAM/ROM
- 1024MB/128MB
- Чувствительность
- Цвет
- 0.005Лк F1.6/ Ч/Б
- 0.0005Лк F1.6
- Соотношение сигнал/шум
- Более 55дБ
- Дальность ИК подсветки
- Нет
- Управление ИК подсветкой

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- Нет
- Модуль ИК подсветки
- Нет

### Объектив

- Фокусное расстояние
- 5.3мм ~ 64мм
- Апертура
- F1.6 ~ F4.4
- Угол обзора
- По горизонтали
- 58.2° ~ 4.8°
- Оптическое увеличение
- 12х
- Управление фокусировкой
- Авто/Вручную
- Мин. расстояние до объекта
- 100мм

### Дистанции DORI:

**Примечание:** расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно.

- Детекция
- 883м
- Наблюдение
- 353м
- Распознавание
- 177м
- Идентификация
- 88м

### PTZ функционал

- Углы обзора
- По горизонтали
- 0° ~ 360°; По вертикали
- -2° ~ 90°, авто переворот 180°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

- Скорость в ручном режиме
- Пан.
- 0.1° ~ 300°/с; Наклон
- 0.1° ~ 120°/с
- Скорость по предустановкам
- Пан.
- 300°/с; Наклон
- 200°/с
- Количество предустановок
- 300
- Режимы
- 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование
- Действия при отсутствии команд
- Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период
- Протоколы
- DH-SD

### **Видеоаналитика**

- Автоматическое слежение
- Нет
- Функции IVS
- Пересечение линии (Tripwire), Контроль области/Вторжение в область (Intrusion), Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing)
- Дополнительные функции аналитики
- Детекция лиц (Face Detection)

### **Видео**

- Сжатие
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Видеопотоки
- 3
- Разрешение
- 1080P (1920x1080)/720P (1280 x720)/D1 (704x576/704x480)/CIF (352x288/342x240)
- Частота кадров:
  - Основной поток
- 1080P/720P (1 ~ 25к/с)
- Дополнительный поток 1
- D1/CIF (1 ~ 25к/с)
- Дополнительный поток 2

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

- 720P/D1/CIF (1 ~ 25к/с)
- Тип битрейта
- CBR/VBR
- Битрейт
- H.265/H.264
- 448 ~ 8192кБит/с
- День/Ночь
- Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б
- Компенсация засветки
- BLC/HLC/WDR(120dB)
- Баланс белого
- Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную
- Усиление сигнала
- Авто/Вручную
- Шумоподавление (DNR)
- Ultra DNR (2D/3D)
- Обнаружение движения
- Поддерживается
- Область интереса (ROI)
- Поддерживается
- Электронная стабилизация изображения (EIS)
- Нет
- Функция "Антитуман" (Defog)
- Поддерживается
- Цифровое увеличение
- 16x
- Поворот изображения
- 180°
- Приватные зоны
- До 24 зон

### **Аудио**

- Сжатие
- G.711a/G.711Mu/G.726/AAC

### **Сеть**

- Ethernet
- RJ-45 (10/100Base-T)
- Сетевые протоколы

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- HTTP; HTTPS; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast
- Совместимость
- ONVIF, CGI
- Максимальное число подключений
- До 20 пользователей
- Слот для карты памяти
- Micro SD до 128Гб
- Веб интерфейс
- IE/Google/Firefox/Safari
- Программное обеспечение
- Smart PSS, DSS
- Мобильные платформы
- iPhone, iPad, Android, Windows Phone

### Интерфейсы

Аналоговый видеовыход (960Н)

- НетАудио входы/выходы
- 1/1RS485
- НетТревожные входы/выходы
- 2/1

### Электропитание

Питание

- AC 24В, PoE+ (802.3at)Потребление
- До 12Вт

### Условия эксплуатации

Рабочие условия

- -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 90%Класс защиты
- IP66Вандалозащищённость
- IK10

### Общие данные

Материал корпуса

- МеталлРазмеры
- Ф170мм х 155ммВес нетто

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

- 1.8кгВес брутто
- 3.3кг

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Параметры товара

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Размер матрицы                       | 1/2.8     |
| Количество мегапикселей              | 2         |
| Скорость при макс.разр.<br>кадр/сек  | 25        |
| ИК-подсветка                         | Нет       |
| Минимальная<br>светочувствительность | 0.0005    |
| Фокусное расстояние                  | 5.3-64 мм |
| POE                                  | High POE  |
| Питание                              | 24VAC     |
| Минимальная рабочая<br>температура   | -30       |
| Класс защиты IP                      | IP66      |
| Антивандализм                        | Да        |
| Звук                                 | Audio in  |
| Тип матрицы                          | CMOS      |
| Механический ИК-фильтр               | Да        |
| Цвет корпуса                         | Белый     |
| Вес                                  | 1.8       |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                                              |
| Стандарт видеокамеры             | IP                                                                                               |
| Поворотная видеокамера           | Да                                                                                               |
| Купольная видеокамера            | Да                                                                                               |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                                               |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 1920x1080                                                                                        |
| Макс. угол обзора                | 58                                                                                               |
| Ночной режим                     | Да                                                                                               |
| Датчики                          | Движения / Освещенности / Звука                                                                  |
| Объектив                         | Вариофокальный / Моторизированный                                                                |
| Функции и особенности            | Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / ИК-фильтр |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                                         |
| Конструкция камеры               | Поворотная / Купольная                                                                           |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                                                                           |
| Тревожные входы                  | 2                                                                                                |
| Тревожные выходы                 | 1                                                                                                |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Спецификация DH-SD42212T-HN](#)

[Габаритные размеры](#)

[Установка](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-SD42212T-HN Поворотная уличная IP-камера

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИК-подсветка                     | Нет                                                                                              |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                                               |
| Антивандализм                    | Да                                                                                               |
| Механический ИК-фильтр           | Да                                                                                               |
| Цвет корпуса                     | Белый                                                                                            |
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                                              |
| Стандарт видеокамеры             | IP                                                                                               |
| Датчики                          | Движения / Освещенности / Звука                                                                  |
| Функции и особенности            | Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / ИК-фильтр |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                                         |
| Класс защиты IP                  | IP66                                                                                             |
| Конструкция камеры               | Поворотная / Купольная                                                                           |
| Купольная видеокамера            | Да                                                                                               |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 1920x1080                                                                                        |
| Макс. угол обзора                | 58                                                                                               |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                                                                           |
| Поворотная видеокамера           | Да                                                                                               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Тревожные входы                   | 2                                 |
| Минимальная рабочая температура   | -30                               |
| Минимальная светочувствительность | 0.0005                            |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек  | 25                                |
| Звук                              | Audio in                          |
| PoE                               | High POE                          |
| Размер матрицы                    | 1/2.8                             |
| Питание                           | 24VAC                             |
| Ночной режим                      | Да                                |
| Фокусное расстояние               | 5.3-64 мм                         |
| Количество мегапикселей           | 2                                 |
| Объектив                          | Вариофокальный / Моторизированный |
| Тип матрицы                       | CMOS                              |
| Вес                               | 1.8                               |
| Тревожные выходы                  | 1                                 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-SD42212T-HN Поворотная уличная IP-камера**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>