

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-TP2600 (DH-TP2600)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-TP2600

Характеристики товара

Фото DH-TP2600

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-TP2600

- HDCVI разветвитель сигнала.
- 4 BNC порта: входы/выходы – 1/3.
- Поддержка видео формата 25/30/50/60 к/с при 720P и 25/30 к/с при 1080P.
- Дистанция передачи сигнала при разрешении 1080P до 300м, при разрешении 720P до 500м.
- UPnP, уличное исполнение, LED индикаторы.
- Питание: DC 12V.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -40 до +75 градусов.
- Габаритные размеры: 104.6мм × 96.2мм × 29.5мм.

Физический порт

- BNC Порт
4*BNC порта (1/3 канал Вход/Выход)

Другие

- Индикатор
Индикатор видео, индикатор питания, индикатор данных
- Питание
DC12V 1A
- Потребляемая мощность
5Вт
- Температура
-40°C ~75°C
- Влажность
10%~90% RH
- Вес единицы
200г
- Размеры
104.6мм×96.2мм×29.5мм
- Монтаж
Настенное крепление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-TP2600

Питание	DC12V 1A
Размеры	104.6мм×96.2мм×29.5мм
Потребляемая мощность	5Вт
Монтаж	Настенное крепление
Влажность	10%~90% RH
Температура	-40°C ~75°C
Индикатор	Индикатор видео, индикатор питания, индикатор данных
Вес единицы	200г
BNC Порт	4*BNC порта (1/3 канал Вход/Выход)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-TP2600



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>