

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-TPC-PT8420AP-TB25Z30 Тепловизионная IP-камера (DH-TPC-PT8420AP-TB25Z30)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Оглавление

---

Описание DH-TPC-PT8420AP-TB25Z30

---

Характеристики товара

---

Фото DH-TPC-PT8420AP-TB25Z30

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DH-TPC-PT8420AP-TB25Z30 Тепловизионная IP-камера

Dahua DH-TPC-PT8420AP-TB25Z30 - сетевая тепловизионная гибридная видеокамера с поворотом и наклоном.



- Разрешение тепловизора: 400\*300 объектив: 25мм
- Разрешение камеры: 2Мп объектив: 6~180мм
- Технология 400х300 VOx без охлаждения
- Неохлаждаемый объектив (термический), без фокусировки
- 1/1.9" 2Мп progressive scan Sony CMOS
- Мощный оптический зум 30х
- Поддержка измерения температуры
- Поддержка обнаружения пожара и сигнализации
- Максимальная скорость панорамирования 160°/с, бесконечное вращение панорамирования на 360°
- До 300 предустановок, 5 автоматических сканирований, 8 туров, 5 шаблонов
- 7/2 тревожных входов/выходов
- Карта памяти Micro SD, IP67

## Параметры товара

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Количество мегапикселей          | 2                |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек | 25               |
| Фокусное расстояние              | 25 мм / 6-180 мм |
| РОЕ                              | Нет              |
| Питание                          | 24VAC            |
| Минимальная рабочая температура  | -40              |
| Класс защиты IP                  | IP67             |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Антивандализм                    | Нет                                                                                              |
| Звук                             | Audio in / Audio out                                                                             |
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                                              |
| Стандарт видеокамеры             | IP                                                                                               |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                                               |
| Макс. угол обзора                | 59                                                                                               |
| Датчики                          | Движения / Звука / Освещенности                                                                  |
| Объектив                         | Вариофокальный / Моторизированный                                                                |
| Функции и особенности            | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
| Поворотная видеокамера           | Да                                                                                               |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                                                                           |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Габаритные размеры](#)

[Установка](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-TPC-PT8420AP-TB25Z30 Тепловизионная IP-камера

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Антивандализм                    | Нет                                                                                              |
| Поворотная видеокамера           | Да                                                                                               |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                                                                           |
| Макс. угол обзора                | 59                                                                                               |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                                               |
| Функции и особенности            | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
| Датчики                          | Движения / Звука / Освещенности                                                                  |
| Стандарт видеокамеры             | IP                                                                                               |
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                                              |
| Объектив                         | Вариофокальный / Моторизированный                                                                |
| Класс защиты IP                  | IP67                                                                                             |
| Минимальная рабочая температура  | -40                                                                                              |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек | 25                                                                                               |
| Звук                             | Audio in / Audio out                                                                             |
| PoE                              | Нет                                                                                              |
| Питание                          | 24VAC                                                                                            |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

---

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Фокусное расстояние</b> | 25 мм / 6-180 мм |
|----------------------------|------------------|

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Количество мегапикселей</b> | 2 |
|--------------------------------|---|

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-TPC-PT8420AP-TB25Z30 Тепловизионная IP-камера**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>