

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Домофон DAHUA DH-VTH1560BW (DH-VTH1560BW)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-VTH1560BW

Характеристики товара

Фото DH-VTH1560BW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Домофон DAHUA DH-VTH1560BW

- Внутренний IP монитор видеодомофона.
- 7-ми дюймовый TFT емкостный сенсорный экран, разрешение 800x480, сенсорные кнопки.
- Возможность подключения IP камер.
- 6 тревожных входов.
- Встроенная память 4 Гб.
- Запись видео и снимков.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -10 до +55 градусов.
- Габаритные размеры: 221.2 мм × 154.3 мм × 24.2 мм.

- Диагональ экрана
7
- Тип экрана
TFT
- Изображение
Цветное
- Сертификат 969
Да
- Питание
12В

Система

- Основной процессор
Встроенный микроконтроллер
- Операционная система
Встроенная LINUX операционная система

Видео

- Сжатие
H.264
- Разрешение
800*480

Аудио

- Аудио вход
Всенаправленный микрофон
- Аудио выход
Встроенный громкоговоритель

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Двухнаправленная связь
Двухнаправленная связь

Дисплей

- Размер
Цветной ЖК дисплей TFT 7"

Режимы работы

- Вход
Механические ключи (аварийный, защиты, видео обсуждение, мониторинга, разблокировать), технология сенсорного экрана

Сигнализация

- Тревожный вход
Поддержка 8 входных каналов

Сеть

- Ethernet
10/100 Мбит/с, адаптивной
- Сетевой протокол
TCP/IP

Общие

- Питание
DC 10 ~ 15 В или непосредственно специальные переключения питания
- Потребляемая мощность
ожидание 1,5 Вт, работа 7 Вт
- Условия работы
Температура: -10 +60 °C Влажность: 10 90 %
- Размеры
221.2×154.3×24.2 мм (Ш*В*Г)
- Вес
0,8 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Домофон DAHUA DH-VTH1560BW

Сертификат 969	Да
Потребляемая мощность	ожидание 1,5 Вт, работа 7 Вт
Условия работы	Температура: -10 +60 °C Влажность: 10 90 %
Сетевой протокол	TCP/IP
Тревожный вход	Поддержка 8 входных каналов
Размер	Цветной ЖК дисплей TFT 7"
Двухнаправленная связь	Двухнаправленная связь
Аудио выход	Встроенный громкоговоритель
Аудио вход	Всенаправленный микрофон
Вход	Механические ключи (аварийный, защиты, видео обсуждение, мониторинга, разблокировать), технология сенсорного экрана
Основной процессор	Встроенный микроконтроллер
Ethernet	10/100 Мбит/с, адаптивной
Вес	0,8 кг
Тип экрана	TFT
Сжатие	H.264
Диагональ экрана	7
Размеры	221.2×154.3×24.2 мм (Ш*В*Г)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Питание	DC 10 ~ 15 В или непосредственно специальные переключения питания
Изображение	Цветное
Разрешение	800*480
Операционная система	Встроенная LINUX операционная система

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Домофон DAHUA DH-VTH1560BW



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>