

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-VTH5421EW-H Монитор IP-домофона (DH-VTH5421EW-H)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-VTH5421EW-H

Характеристики товара

Фото DH-VTH5421EW-H

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-VTH5421EW-H Монитор IP-домофона

Монитор видеодомофона IP 7-ми дюймовый 1024x600 разрешение, ёмкостной сенсорный экран. Тревожные входы / выходы 6/1; RS485; LAN. Поддержка micro-SD до 32Гб. Возможность просмотра IP видеокамер. Питание: DC 12В/PoE(802.3af). Габаритные размеры: 236 мм x 129,8 мм x 23 мм.; Установка - на стену/на стол. Цвет белый.

У СКУД Dahua прошивки не русифицированы и инструкции только на английском языке!

Характеристики товара

- Операционная система Встроенная операционная система Linux
- Interoperability Поддержка Onvif
- протокол Интернета IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP
- Тип экрана Емкостный экран
- дисплей 7-дюймовый TFT-дисплей
- разрешение 1024 (H) × 600 (V),
- Кодирование видео H.264
- Аудио кодирование PCM
- Аудио ввод 1 канал
- Аудио выход 1 встроенный динамик и 1 динамик трубки
- Аудио режим Полнодуплексная связь
- Улучшение звука Подавление и подавление эха / цифровое шумоподавление
- Битрейт аудио 16 кГц, 16 бит
- Индикатор состояния 1 красный индикатор постоянно мигает во время обновления
- Место хранения SD-карта поддерживается и максимальная емкость составляет 32 ГБ
- Методы общения Полный цифровой
- Информационный релиз Текстовые сообщения можно получать и просматривать на мониторе в помещении (изображения можно получать, если вставлена SD-карта)
- Управление лифтом Вы можете управлять лифтом через внутренний монитор
- Оставьте фотографии и сообщения Да (нужна SD-карта)
- Не беспокоить режим да
- WI-FI да
- Стандарт беспроводной связи IEEE802.11b / 802.11g / 802.11n
- Беспроводной диапазон частот 2,4
- Беспроводное шифрование безопасности 64/128-битный WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
- порт RS-485 1
- Вход тревоги 6 (цифровое количество)
- Выход тревоги 1 (цифровое количество)
- Выходная мощность 1 выходной порт 12 В / 100 мА
- Дверной звонок Да (Использовать входной порт тревоги)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- сеть 1 порт RJ-45 100 Мбит / с
- Тревога sos да
- Материал корпуса PC + ABS
- Режим питания 12V DC 1A, стандартное PoE
- Способ установки Поверхностный монтаж (это оборудование подходит только для установки на ч й ч и $\leq 2m$)
- сертификация CE, FCC
- аксессуар Кронштейн Сигнальный кабель кабель RS-485
- Размеры продукта 236.0mm × 129.8mm × 23.0mm
- Рабочая температура От -10 ° C до + 55 ° C (от + 14 ° F до + 131 ° F)
- Рабочая влажность Относительная влажность 10% - 90% (без конденсации)
- Потребляемая мощность ≤ 2 Вт (в режиме ожидания), ≤ 5 Вт (в рабочем состоянии)
- Нетто 566 г (1,25 фунта)
- Общий вес 917 г (2,02 фунта)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Диагональ экрана	7
Цвет внутренних блоков	Белый
Способ подключения к роутеру	TCP/IP / Wi-Fi
Тип	Ip-домофон
Тип связи	Дуплексный
Способ монтажа	Накладной / настенный
Общий вызов	Да
Умный домофон	С подключением к интернету / соединение со смартфоном
Рабочая температура (мин), °C	-10
С памятью	Да
Разрешение монитора	600p
Подключение	Проводное(TCP/IP) / беспроводное(Wi-Fi)
Комплектация	С трубкой
Внутренняя связь / Интерком	Да
Подключение аудиотрубки	Да
Назначение	Для дачи / для дома / для квартиры
С записью	В облако / встроенная память / на карту памяти

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип кнопок	Сенсорные
Материал внутренних блоков	Пластик
Кнопка отпирания замка	Да
Место установки	Внутренние

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-VTH5421EW-H](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-VTH5421EW-H Монитор IP-домофона

Разрешение монитора	600p
Способ подключения к роутеру	TCP/IP / Wi-Fi
Подключение аудиотрубки	Да
Кнопка отпирания замка	Да
Материал внутренних блоков	Пластик
Тип кнопок	Сенсорные
С записью	В облако / Встроенная память / На карту памяти
Общий вызов	Да
Место установки	Внутренние
Внутренняя связь / Интерком	Да
Комплектация	С трубкой
Назначение	Для дачи / Для дома / Для квартиры
Умный домофон	С подключением к интернету / Соединение со смартфоном
Тип связи	Дуплексный
Цвет внутренних блоков	Белый
С памятью	Да
Рабочая температура (мин), °C	-10

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Подключение	Проводное(TCP/IP) / Беспроводное(Wi-Fi)
Диагональ экрана	7
Способ монтажа	Накладной / Настенный
Тип	Ip-домофон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-VTH5421EW-H Монитор IP-домофона



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>