

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-VTH5441G Монитор IP-домофона (DH-VTH5441G)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-VTH5441G

Характеристики товара

Фото DH-VTH5441G

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-VTH5441G Монитор IP-домофона

Описание Dahua VTH5441G

Dahua VTH5441G - монитор видеодомофона IP 10 дюймовый, черный. 1024x600 разрешение, ёмкостной сенсорный экран. Тревожные входы / выходы 6/1; LAN. Встроенная карта памяти до 8Гб. Возможность просмотра IP видеокамер. Питание: DC 12В/PoE(802.3af). Габаритные размеры: 260 мм x 170 мм x 28 мм. Установка - на стену.

У СКУД Dahua прошивки не русифицированы и инструкции только на английском языке!

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Технические характеристики Dahua VTH5441G

- Операционная система Встроенная операционная система LINUX
- Сетевой протокол IPv4, FTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP
- Тип клавиатуры Сенсорная клавиатура (0 - 9, *, #)

Основной параметр

- Тип экрана Емкостный экран
- дисплей 10-дюймовый TFT LCD
- разрешение 1024 (В) x 600 (В)
- Сжатие видео H.264
- Сжатие звука G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM
- Аудио ввод 1-канальный всенаправленный микрофон
- Аудио выход 1 канал
- Аудио режим Поддержка двусторонней связи
- Улучшение звука Поддержка подавления эха / DNR

Параметр функции

- Режим связи Полный цифровой
- Оставьте видео или текстовые сообщения Служба поддержки
- Режим DND Служба поддержки
- Количество подстанций 9
- Пограничное хранилище Встроенный 8 ГБ

Порт

- Вход тревоги 6 каналов
- Выход тревоги 1 канал
- дверной звонок Поддерживается каждым каналом
- сеть 1 RJ-45, 10 М / 100 Мбит / с, самоадаптирующийся

Параметр тревоги

- SOS Alarm Служба поддержки

Общий параметр

- Кожух PC + ABS
- Внешний вид Цвет черный
- Источник питания Стандартный PoE DC 12V 1A
- Установка поверхность
- Сертификаты CE / FCC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Габаритные размеры 260 мм x 170 мм x 28 мм (10,24 x 6,69 x 1,10 ")
- Рабочая Температура От -10 ° C до + 55 ° C (от + 14 ° F до + 131 ° F)
- Рабочая влажность Относительная влажность от 10% до 90% (без конденсации)Потребляемая мощность ≤7W (работа).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Документация Dahua VTH5441G

Паспорт Dahua VTH5441G

Параметры товара

Диагональ экрана	10
Цвет внутренних блоков	Черный
Тип	Ip-домофон
Тип связи	Дуплексный
Способ монтажа	Накладной / настенный
Общий вызов	Да
Умный домофон	С подключением к интернету / соединение со смартфоном
Рабочая температура (мин), °C	-10
С памятью	Да
Разрешение монитора	600p
Подключение	Проводное(TCP/IP)
Комплектация	Hands free
Внутренняя связь / Интерком	Да
Способ подключения к роутеру	TCP/IP
Назначение	Для дачи / для дома / для квартиры

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

С записью	Встроенная память
Тип кнопок	Сенсорные
Материал внутренних блоков	Пластик
Кнопка отпирания замка	Да
Место установки	Внутренние

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-VTH5441G Монитор IP-домофона

Разрешение монитора	600p
Способ подключения к роутеру	TCP/IP
Кнопка отпирания замка	Да
Материал внутренних блоков	Пластик
Тип кнопок	Сенсорные
С записью	Встроенная память
Общий вызов	Да
Место установки	Внутренние
Внутренняя связь / Интерком	Да
Комплектация	Hands free
Назначение	Для дачи / Для дома / Для квартиры
Умный домофон	С подключением к интернету / Соединение со смартфоном
Тип связи	Дуплексный
Цвет внутренних блоков	Черный
С памятью	Да
Рабочая температура (мин), °C	-10
Подключение	Проводное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Диагональ экрана

10

Способ монтажа

Накладной / Настенный

Тип

Ip-домофон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 9 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-VTH5441G Монитор IP-домофона



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>