

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на IP вызывные панели DAHUA DH-VTO2000A (DH-VTO2000A)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-VTO2000A

---

Характеристики товара

---

Фото DH-VTO2000A

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание IP вызывные панели DAHUA DH-VTO2000A

- Одноабонентская вызывная IP панель.
- Видеокамера с матрицей 1/3" 1.3MP CMOS, фиксированный объектив 2.8 мм.
- Отправка видео и аудио, ночная видеосъемка, удалённый доступ через мобильное приложение.
- Корпус из нержавеющей стали.
- Степень защиты IP54, IK07.
- Питание DC 12В.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -40 до +60 градусов.
- Габаритные размеры: 129.9мм × 32.2мм × 140мм.

- Сертификат 969  
Да
- Монтаж  
врезной, накладной
- Наличие W-IFI  
нет

### Система

- Процессор  
Встроенный микропроцессор
- Операционная система  
Встроенная операционная система LINUX

### Видео

- Видеокодек  
H.264
- Видеокамера  
HD-камера, матрица КМОП 1,3 Мп
- Режим ночного видения  
Есть

### Аудио

- Аудиовход  
Всенаправленный микрофон
- Аудиовыход  
Встроенный динамик
- Двусторонняя передача  
Двусторонняя передача звука

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

### Режим работы

- Управление  
Одна кнопка
- Проверка состояния двери  
Есть (опция)

### Соединительный кабель

- Соединительный кабель  
2-жильный

### Сеть

- Ethernet  
10/100 Мбит/с, автовыбор

### Общие

- Сетевой протокол  
TCP/IP
- Питание  
DC 10~15V
- Мощность потребления  
В режиме ожидания 1 Вт, в режиме работы 10 Вт
- Условия работы  
-30 ~ +70
- Относительная влажность  
10 90 %
- Размеры  
129,9x32,2x140 мм
- Вес  
0,8 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики IP вызывные панели DAHUA DH-VTO2000A

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Сертификат 969           | Да                                            |
| Аудиовход                | Всенаправленный микрофон                      |
| Ethernet                 | 10/100 Мбит/с, автовыбор                      |
| Соединительный кабель    | 2-жильный                                     |
| Режим ночного видения    | Есть                                          |
| Проверка состояния двери | Есть (опция)                                  |
| Управление               | Одна кнопка                                   |
| Двусторонняя передача    | Двусторонняя передача звука                   |
| Аудиовыход               | Встроенный динамик                            |
| Видеокамера              | HD-камера, матрица КМОП 1,3 Мп                |
| Наличие W-IFI            | нет                                           |
| Условия работы           | ?30 ~+70                                      |
| Сетевой протокол         | TCP/IP                                        |
| Видеокодек               | H.264                                         |
| Мощность потребления     | В режиме ожидания 1 Вт, в режиме работы 10 Вт |
| Относительная влажность  | 10 90 %                                       |
| Монтаж                   | врезной, накладной                            |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Процессор            | Встроенный микропроцессор             |
| Размеры              | 129,9x32,2x140 мм                     |
| Питание              | DC 10~15V                             |
| Операционная система | Встроенная операционная система LINUX |
| Вес                  | 0,8 кг                                |


**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Фото IP вызывные панели DAHUA DH-VTO2000A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>