

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на IP вызывные панели DAHUA DH-VTO2111D-WP (DH-VTO2111D-WP)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-VTO2111D-WP

Характеристики товара

Фото DH-VTO2111D-WP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание IP вызывные панели DAHUA DH-VTO2111D-WP

- Вызывная IP панель.
- Видеокамера с матрицей 1/4" 1Мп CMOS, фиксированный объектив 2.2 мм.
- Широкий угол обзора, ночная видеосъемка, удалённый доступ через мобильное приложение.
- Поддержка Wi-Fi.
- Степень защиты IP65.
- Питание DC 12В или PoE.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -30 до +60 градусов.
- Габаритные размеры: 135мм × 70.4мм × 34.4мм.

- Сертификат 969
Да
- Монтаж
накладной
- Наличие W-IFI
да

Видео

- Матрица
1/4 1Мп CMOS
- Фокусное расстояние объектива
2.2мм
- Угол обзора
По диагонали: 125°; по горизонтали: 105°
- Режим День/Ночь
ICR

Управление

- Кнопки
Механические
- Считыватель карт
Mifare

Хранение

- Слот карты памяти
Micro SD, до 64Гб

Интерфейсы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Датчик двери
2
- Тревожные входы
2

Сеть

- Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n
- Ethernet
10/100МБит/с
- Протоколы
TCP/IP

Электропитание

- Питание
DC 12В, PoE (802.3af)
- Потребление
В режиме ожидания до 1Вт; в режиме работы до 10Вт

Условия Эксплуатации

- Температура
-30 ~ +60°C
- Относительная влажность
10% ~ 90%
- Класс защиты
IP65

Общие данные

- Материал
Пластик
- Монтаж
Заподлицо
- Размеры
135мм × 70.4мм × 34.4мм
- Вес
0.4кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики IP вызывные панели DAHUA DH-VTO2111D-WP

Сертификат 969	Да
Монтаж	Заподлицо
Наличие W-IFI	да
Слот карты памяти	Micro SD, до 64Гб
Датчик двери	2
Считыватель карт	Mifare
Кнопки	Механические
Ethernet	10/100МБит/с
Матрица	1/4 1Мп CMOS
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Относительная влажность	10% ~ 90%
Материал	Пластик
Температура	-30 ~ +60°C
Тревожные входы	2
Потребление	В режиме ожидания до 1Вт; в режиме работы до 10Вт
Размеры	135мм × 70.4мм × 34.4мм
Питание	DC 12В, PoE (802.3af)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты	IP65
Фокусное расстояние объектива	2.2мм
Режим День/Ночь	ICR
Угол обзора	По диагонали: 125°; по горизонтали: 105°
Протоколы	TCP/IP
Вес	0.4кг



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото IP вызывные панели DAHUA DH-VTO2111D-WP




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>