

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-VTO3211D-P2 Вызывная панель IP-домофона (DH-VTO3211D-P2)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-VTO3211D-P2

Характеристики товара

Фото DH-VTO3211D-P2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-VTO3211D-P2 Вызывная панель IP-домофона

Dahua VTO3211D-P2 - вандалоустойчивая вызывная IP панель на 2 абонента выполнена в алюминиевом корпусе и оснащена IP камерой с разрешением 2 Мп, угол обзора 140 градусов, механический ИК фильтр. Питание вызывной IP панели может осуществляться от источника питания DC 12 В и по стандартному протоколу PoE (802.3af).

У СКУД Dahua прошивки не русифицированы и инструкции только на английском языке!

Характеристики товара

- Процессор: Встроенный микропроцессор
- Операционная система: Встроенная Linux

Видео

- Сжатие: H.264
- Матрица: 1/2.8" CMOS
- Разрешение: 2 Мп
- Фокусное расстояние объектива: f=1.9 мм
- Угол обзора: По горизонтали
- 140°

Аудио

- Сжатие: G.711
- Аудиовход: Всенаправленный микрофон
- Аудиовыход: Встроенный динамик
- Двусторонняя связь: Поддерживается

Функции

- Режим День/Ночь: Механический ИК фильтр

Управление

- :
- 2 механические кнопки

Интерфейсы

- Датчик двери: 1
- Тревожные входы: 2
- RS485: 1 порт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Сеть

- Ethernet: 10/100 МБит/с
- Сетевой протокол: TCP/IP

Эксплуатация

- Контрольный переключатель: Tamper Switch 1
- Материал: Алюминий
- Монтаж: Накладная
- Питание: DC 12 В, PoE (802.3af)
- Потребляемая мощность: 1 Вт (ожидание), 7 Вт (в рабочем состоянии)
- Степень защиты: Защита от влаги и пыли IP65, вандалозащита IK08
- Рабочая температура: -40°C...+60°C
- Рабочая влажность: 10%-90%
- Габаритные размеры: 182 x 30 x 101 мм
- Вес: 800 грамм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Разрешение камеры	2 мп
Считыватель	Mifare
Количество абонентов	2
Угол обзора камеры	140
Способ монтажа	Врезной
Антивандалный	Да
Рабочая температура (мин), °C	-40
Материал наружных блоков	Алюминий
Цвет наружных блоков	Черный
Протокол связи	TCP/IP
Количество кнопок вызова	2
Камера видеонаблюдения	Да
Тип	Ip-домофон
Подключение	Проводное
Тип вызывной панели	Многоабонентская
Комплектация	Вызывная панель
Назначение	В подъезд / для дачи / для дома / для квартиры / на дверь / на калитку

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Место установки

Уличные

Тип кнопок

Механические

Класс защиты IP

IP65

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua VTO3211D-P2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-VTO3211D-P2 Вызывная панель IP-домофона

Цвет наружных блоков	Черный
Угол обзора камеры	140
Тип вызывной панели	Многоабонентская
Тип кнопок	Механические
Протокол связи	TCP/IP
Место установки	Уличные
Комплектация	Вызывная панель
Класс защиты IP	IP65
Камера видеонаблюдения	Да
Количество кнопок вызова	2
Назначение	В подъезд / Для дачи / Для дома / Для квартиры / На дверь / На калитку
Материал наружных блоков	Алюминий
Рабочая температура (мин), °C	-40
Антивандалный	Да
Количество абонентов	2
Считыватель	Mifare
Подключение	Проводное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Способ монтажа

Врезной

Тип

Ip-домофон

Разрешение камеры

2 мп

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-VTO3211D-P2 Вызывная панель IP-домофона



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>