


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-VTO6100C Вызывная панель IP-домофона (DH-VTO6100C)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-VTO6100C

Характеристики товара

Фото DH-VTO6100C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-VTO6100C Вызывная панель IP-домофона

Dahua VTO6100C - это современная вызывная панель со 1,3 Мп камерой CMOS. Такая видеокамера обеспечивает прекрасное качественное видео в 720p. Даже в условиях плохой освещенности камера сможет передать отчетливое изображение благодаря встроенному белому диоду. Кнопка вызова тоже оснащена подсветкой и ее легко найти в темноте. Чувствительный всенаправленный микрофон и динамик поддерживает двухстороннюю аудио связь. У VTO6100C есть IC картридер, а значит, что бы активировать ее достаточно просто поднести магнитную карту. Панель хорошо защищена от влаги и пыли и выполнена в пластиковом корпусе. Также есть возможность сохранять аудио и видео сообщения посетителя, на это предусмотрено 128 Мб памяти. Цена DH-VTO6100C вполне соответствует ее возможностям.

Особенности:

- Камера 1,3 Мп CMOS
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Подсветка кнопки вызова и смена цвета при соединении
- Возможность двухсторонней аудио связи
- Звуковое сопровождение действий на русском языке
- Встроенное реле замка
- Проход по картам и брелкам Mifare
- Датчик вандализма
- Подключение датчиков двери
- Работа с 6 мониторами одновременно
- Подробная статистика вызовов в WEB интерфейсе или на мониторе
- Удаленный просмотр видео и управление
- Врезной монтаж, задняя крышка 86BOX в комплекте
- Размеры 141мм*100мм*16.8мм (В*Ш*Г)

У СКУД Dahua прошивки не русифицированы и инструкции только на английском языке!

Характеристики товара

- Главный процессор
- Встроенный микропроцессор,
- Операционная система
- Embedded Linux OS,
- Стандарт видеосжатия
- H.264,
- Камера
- 1.3 Мп CMOS HD камера,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Подсветка в темное время суток
- Подсветка кнопки вызова и смена цвета при соединении,
- Ночное видение
- LED подсветка ночного видения,
- Аудио вход
- Всенаправленный микрофон,
- Аудио выход
- Встроенный динамик, звуковое сопровождение действий на русском языке,
- Двухсторонняя аудиосвязь
- Поддержка двунаправленных разговоров,
- Дисплей
- Нет,
- Кнопка входа
- Ввод с помощью одной клавиши (с затемнением),
- IC карты
- Встроенный считыватель карт и брелоков Mifare,
- Видеозапись
- Поддержка записи видеопотока в ПО Линия, Trassir, Axxon Next, Macroscop; автоматическая запись видео на FTP-сервер; удаленный просмотр видео,
- Ethernet
- Подробная статистика вызовов и проходов в WEB интерфейсе или на мониторе,
- Сетевой протокол
- TCP / IP,
- Встроенная память
- 128 Мб,
- Дополнительно
- Встроенное реле замка, датчик вандализма, подключение датчиков двери,
- Питание
- DC 10 ~ 15В,
- Степень защиты
- IP66,
- Потребляемая мощность
- Ожидание ≤1Вт Работа ≤10Вт,
- Рабочая среда
- -10° - 60°C, 10 ~ 95% RH,
- Размеры
- 141x100x16,8 мм,
- Вес
- 0.5кг


Габаритные размеры,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Разрешение камеры	1.3
Считыватель	Mifare
Количество абонентов	1
С функцией день/ночь	Да
Угол обзора камеры	95
Способ монтажа	Открытой установки
Антивандалный	Нет
Рабочая температура (мин), °C	От -10 до +60
Материал наружных блоков	Пластик
Цвет наружных блоков	Белый
Количество кнопок вызова	1
С памятью	Нет
Камера видеонаблюдения	Да
Технология	Сетевая технология
Тип	Функциональный модуль для дверной станции
Подключение	Беспроводное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-VTO6100C Вызывная панель IP-домофона

Разрешение камеры	1.3
Тип	Функциональный модуль для дверной станции
Способ монтажа	Открытой установки
Подключение	Беспроводное
Считыватель	Mifare
Количество абонентов	1
С функцией день/ночь	Да
Антивандалный	Нет
Рабочая температура (мин), °C	От -10 до +60
Материал наружных блоков	Пластик
Цвет наружных блоков	Белый
Количество кнопок вызова	1
С памятью	Нет
Камера видеонаблюдения	Да
Технология	Сетевая технология
Угол обзора камеры	95

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-VTO6100C Вызывная панель IP-домофона



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>