

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
DAHUA DH-XVR5104C-I3 Видеорегистратор гибридный  
(DH-XVR5104C-I3)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-XVR5104C-I3

---

Характеристики товара

---

Фото DH-XVR5104C-I3

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DH-XVR5104C-I3 Видеорегистратор гибридный



4-канальный Penta-brid 5M-N / 1080p Smart 1U 1HDD Цифровой видеорегистратор WizSense. Двухпоточное сжатие видео H.265 + / H.265. Поддерживает полноканальное AI-кодирование. Поддерживает видеовходы HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP. Макс.6 каналов входов IP-камеры, каждый канал до 6MP. Максимальная входящая полоса пропускания 32 Мбит / с. До 1-канального видеопотока (аналоговый канал) Защита периметра. До 4-х канального видеопотока (аналоговый канал) SMD Plus. До 1-канального видеопотока (аналоговый канал) Распознавание человеческого лица. Функции IoT и POS.

### Характеристики товара

**Система**, Главный процессор Встроенный процессор, Операционная система Встроенный Linux, **Защита периметра**, Представление 1 канал, 10 IVS на каждый канал, Классификация объектов Вторичное распознавание человека / транспортного средства для триггера и вторжения, AI поиск Поиск по классификации целей (человек, машина) , **Распознавание лица**, Представление Обработка до 8 изображений лица в секунду Распознавание лиц 1-канального видеопотока, поддержка только аналоговой камеры, Незнакомец Режим Обнаруживать лица незнакомцев (нет в базе данных лиц устройства). Порог схожести можно установить вручную, AI поиск Одновременный поиск до 8 целевых изображений лица, порог сходства может быть установлен для каждого целевого изображения лица, Управление базой данных До 10 баз данных лиц с 10 000 изображений лиц в общей сложности. Имя, пол, день рождения, адрес, тип сертификата, номер сертификата, страны и штат могут быть добавлены к каждому изображению лица., Приложение базы данных Каждая база данных может применяться к видеоканалам независимо, Триггерные события Зуммер, голосовые подсказки, электронная почта, моментальный снимок, запись, выход тревоги, активация PTZ и т. Д., **SMD Plus** Представление 4 канала, AI поиск Поиск по классификации целей (человек, машина), **Видео и аудио**, Аналоговый вход камеры 4 канала, BNC, Вход камеры HDCVI 5MP, 4MP, 1080p при 25/30 кадров в секунду, 720p при 50/60 кадров в секунду, 720p при 25/30 кадров в секунду, Вход камеры AHD 5MP, 4MP, 1080p при 25/30 кадров в секунду, 720p при 25/30 кадров в секунду, Вход камеры TVI 5MP, 4MP, 1080p при 25/30 кадров в секунду, 720p при 25/30 кадров в секунду, Вход камеры CVBS PAL / NTSC, Вход IP-камеры 4 + 2 канала, каждый канал до 6MP, Аудио вход / выход 1/1, RCA, Двусторонний разговор Повторное использование аудиовхода / выхода, RCA, **Запись**, Сжатие Кодирование AI / H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264, разрешение 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF, Скорость записи Основной поток

- весь канал 5M-N (1–10 кадров в секунду); 4M-N / 1080p (1–15 кадров / с); 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (1–25/30 кадров / с) Дополнительный поток
- D1 / CIF (1–15 кадров / с), Битрейт 32–6144 кбит / с на канал, Режим записи Руководство по эксплуатации; График (общий, непрерывный); MD (обнаружение видео)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- обнаружение движения, потеря видео, взлом); Тревога; Стоп, Интервал записи 1–60 мин (по умолчанию
- 60 мин), предварительная запись
- 1–30 с, постзапись
- 10–300 с, Аудио сжатие G.711A; G.711U; PCM, Частота дискретизации аудио 8 кГц, 16 бит на канал, Битрейт аудио 64 кбит / с на канал, **Отображение**, Интерфейс 1 разъем HDMI; 1 разъем VGA, разрешение 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720, Многоэкранный дисплей Когда режим расширения IP не включен
- 1/4, Когда включен режим расширения IP
- 1/4/6, OSD Название камеры; Время; Потеря видео; Блокировка камеры; Определение движения; Запись, **Сеть**, Интерфейс 1 порт RJ-45 (100 МБ), Сетевая функция HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4 / IPv6; Вай фай; 3G / 4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP-фильтр; PPPoE; DDNS; FTP; Сервер тревог; P2P; IP-поиск (поддерживает IP-камеру Dahua, DVR, NVS и т. Д.), Максимум. Доступ пользователя 128 пользователей, Смартфон iPhone; iPad; Android, Совместимость ONVIF 16.12, соответствует стандарту CGI, **Обнаружение видео и сигнализация**, Триггерные события Запись, PTZ, тур, отправка видео, электронная почта, FTP, снимок, зуммер и подсказки на экране, Обнаружение видео Обнаружение движения, MD зоны
- 396 (22 × 18), потеря видео, вмешательство и диагностика, Тревожный вход N / A, Релейный выход N / A, **Воспроизведение и резервное копирование**, Воспроизведение 1/4, Режим поиска Время / дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды), Функция воспроизведения Играть; Пауза; Стоп; Перемотка назад; Быстрая игра; Медленная игра; Следующий файл; Предыдущий файл; Следующая камера; Предыдущая камера; Полноэкранный; Повторить; Перемешать; Выбор резервной копии; Цифровое увеличение, Режим резервного копирования USB-устройство / сеть, **Место хранения**, Внутренний жесткий диск 1 порт SATA, емкость до 6 ТБ, eSATA N / A, **Вспомогательный интерфейс**, USB 2 порта USB (USB 2.0), RS485 N / A, RS232 N / A, **Общие**, Источник питания 12 В постоянного тока / 1,5 А, Потребляемая мощность (Без HDD) <4 Вт, Габаритные размеры Smart 1U, 204,6 мм × 210,9 мм × 45,6 мм, Вес нетто (без HDD) 0,49 кг (1,08 фунта), Общий вес 1,03 кг (2,27 фунта), Установка Настольная установка, Условия эксплуатации От -10 ° C до + 45 ° C (от + 14 ° F до + 113 ° F), 0% –90% (относительная влажность), Условия хранения От -20 ° C до + 70 ° C (от -4 ° F до + 158 ° F), 0–90% (относительная влажность), Сторонняя поддержка Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и др., **Сертификаты**, Сертификаты FCC
- часть 15, подраздел В СЕ
- CE-LVD
- EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC
- EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Параметры товара

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Макс. кол-во ip-каналов               | 6                           |
| Количество каналов аудио              | 1                           |
| Суммарная скорость записи             | 150                         |
| Количество отсеков для жестких дисков | 1                           |
| Макс. кол-во аналоговых каналов       | 4                           |
| Ethernet                              | 100                         |
| Максимальное разрешение канала        | 6                           |
| Исполнение корпуса                    | Настольный                  |
| Подключение монитора                  | Да                          |
| Стандарт видеорегистратора            | AHD / CVBS / CVI / TVI / IP |
| Поддержка p2p                         | Да                          |
| Выход HDMI                            | Да                          |
| Выход VGA                             | Да                          |
| Управление USB-мышью                  | Да                          |
| Мобильные приложения                  | Android / iOS               |
| С видео-детектором движения           | Да                          |
| Интерфейс USB                         | Да                          |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                 |      |
|-----------------|------|
| Тревожный вход  | Нет  |
| Тревожный выход | Нет  |
| Поддержка ONVIF | Да   |
| Тип             | HDVR |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Спецификация Dahua DH-XVR5104C-I3](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-XVR5104C-I3 Видеорегистратор гибридный

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Интерфейс USB                         | Да                          |
| Поддержка ONVIF                       | Да                          |
| Исполнение корпуса                    | Настольный                  |
| Суммарная скорость записи             | 150                         |
| Макс. кол-во аналоговых каналов       | 4                           |
| Тревожный выход                       | Нет                         |
| С видео-детектором движения           | Да                          |
| Управление USB-мышью                  | Да                          |
| Выход VGA                             | Да                          |
| Выход HDMI                            | Да                          |
| Стандарт видеорегистратора            | AHD / CVBS / CVI / TVI / IP |
| Количество отсеков для жестких дисков | 1                           |
| Подключение монитора                  | Да                          |
| Поддержка P2P                         | Да                          |
| Максимальное разрешение канала        | 6                           |
| Макс. кол-во ip-каналов               | 6                           |
| Мобильные приложения                  | Android / IOS               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>



**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Тревожный вход           | Нет  |
| Ethernet                 | 100  |
| Количество каналов аудио | 1    |
| Тип                      | HDVR |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-XVR5104C-I3 Видеорегистратор гибридный**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>