

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-XVR5108C-I3 Видеорегистратор гибридный
(DH-XVR5108C-I3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-XVR5108C-I3

Характеристики товара

Фото DH-XVR5108C-I3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-XVR5108C-I3 Видеорегистратор гибридный

8-канальный HDCVI-видеорегистратор с FR. Формат видеосигнала: HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS; отображение: до 5Мп; запись: до 5М-Н10к/с, 1080P15к/с, 1080N25к/с; кодирование: AI-Coding, H.265+, H.265, H.264+, H.264.

IP-каналы: до 12 каналов до 6Мп. Накопители: 1 SATA III до 10Тбайт; видеоаналитика: 1кн распознавание лиц, 1кн охрана периметра, 8кн интеллектуальный детектор движения SMD Plus, интеллектуальный поиск, контроль кассовых операций видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA. Сеть: 1 RJ45 100Мбит/с. Аудиовх/вых: 1/1. Питание: 12В(DC).

Линейка WizSense, разработанная Dahua Technology, включает в себя продукты и решения, в которых реализован искусственный интеллект на отдельном процессоре с алгоритмами глубокого обучения. WizSense делает акцент на распознавании таких классов объектов, как люди и транспорт, позволяя быстро реагировать именно на них. Благодаря передовым технологиям Dahua эта линейка предлагает интеллектуальные и вместе с тем простые и универсальные продукты и решения.

Обзор серии

Dahua Technology, лидер в индустрии видеонаблюдения, предлагает новую линейку гибридных видеорегистраторов XVR5000-I3 с поддержкой интеллектуального детектора движения SMD Plus на всех каналах, предлагающую модернизацию системы видеонаблюдения за счет возможностей передового ИИ (количество каналов зависит от модели, более подробная информация о количестве каналов доступна в технических характеристиках конкретной модели). Эта серия специально разрабатывалась, чтобы сократить количество ложных тревог и трудозатраты оператора, обладая множеством достоинств, в том числе высокой точностью классификации объектов на людей и транспорт. Благодаря этому эти гибридные видеорегистраторы способны значительно повысить уровень безопасности как в помещениях, так и в уличных условиях.

Функции

Распознавание лиц

Технология распознавания лиц, разработанная Dahua, извлекает из изображений обнаруженных лиц их характерные признаки и сравнивает с базой лиц для определения личности человека.

*Распознавание лиц будет активирован только в том случае, если в режиме ИИ выбрано Face.

SMD Plus

Интеллектуальный детектор движения SMD Plus умеет эффективно классифицировать такие объекты на наблюдаемой сцене, как люди и автомобили. Детектор отфильтровывает ложные тревоги, вызванные объектами, которые не представляют интереса, что позволяет обеспечить эффективную и точную тревожную сигнализацию.

*SMD Plus будет активирован только в том случае, если в режиме ИИ выбрано SMD или IVS&SMD.

Охрана периметра

Функция автоматически отфильтровывает ложные тревоги, вызванные животными, листвой, бликами и т.п. Для этого используется распознавание типов объектов, которые потенциально представляют интерес для системы видеонаблюдения. Значительно повышается точность тревожной сигнализации.

*Охрана периметра будет активирована только в том случае, если в режиме ИИ выбрано IVS&SMD.

Интеллектуальная двойная подсветка

Поддержка технологии интеллектуальной двойной подсветки позволяет выбрать соответствующий режим работы устройства, при котором оно будет автоматически переключаться между видимой подсветкой и ИК-подсветкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Видимая подсветка может включаться при обнаружении объекта детектором движения SMD Plus или функцией охраны периметра, реализованными в видеорегистраторе с ИИ. Это заметно сокращает световое загрязнение в темное время суток. В сочетании с другими режимами, такими как режим ИКподсветки и режим видимой подсветки, технология интеллектуальной двойной подсветки способна удовлетворить потребности разнообразных сценариев применения. Включение и отключение сигнализации одной кнопкой Нажатием одной кнопки вы можете включить или отключить тревожные реакции, такие как сообщения, отправка e-mail, воспроизведение аудио и т.п., через мобильное приложение или программную платформу.

Настраиваемая тревожная звуковая сигнализация

В линейке TiOS для удобства пользователей можно адаптировать под их потребности звуковую сигнализацию.

Благодаря гибкой настройке можно напрямую загружать пользовательские аудиофайлы через мобильное приложение или гибридный видеорегистратор.

ИИ-кодирование

По сравнению с H.265 ИИ-кодирование позволяет сократить до 50% размер видеопотока и видеоархива без проблем совместимости при декодировании, сохраняя высокую детализацию людей и транспорта.

Передача аудио по коаксиальному кабелю

Интегрированный подход к передаче данных позволяет сократить трудозатраты и расходы на прокладку кабелей, делая монтаж более удобным.

Характеристики товара

.....
.....
.....
.....
.....
.....

...

Система

...

...

Процессор

...

Встроенный

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Операционная система

:::

Встроенная ОС LINUX

:::

:::

:::

Охрана периметра

:::

:::

:::

Производительность

Продвинутый режим

- 1 канал, 10 правил на каждый канал, ::: Стандартный режим
- 2 канала, 10 правил на каждый канал

:::

:::

:::

Обнаружение лиц

:::

:::

Атрибуты лиц

Пол, возрастная группа, очки, выражение, медицинская маска, борода

:::

:::

:::

:::

Производительность

1 канал (на базе видеорегистратора), до 8 лиц/с

:::

:::

:::

Распознавание лиц

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Производительность

:::

1 канал (на базе видеорегистратора)

:::

:::

:::

Управление базами лиц

:::

До 10 баз лиц, до 10000 лиц суммарно

:::

:::

:::

SMD Plus

:::

:::

:::

Производительность

8 каналов (на базе видеорегистратора); вторичная фильтрация людей и транспорта через SMD Plus

:::

:::

снижает количество ложных тревог, вызванных листвой, осадками и изменением условий освещенности

:::

:::

Видео и аудио

:::

:::

:::

Аналоговые каналы

8 BNC (автоматическое определение типа видеосигнала по умолчанию,

:::

:::

возможность выбора вручную HDCVI, AHD, TVI и CVBS)

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
HDCVI	5M, 4M, 1080p, 720p @ 25 к/с; 720p @ 50 к/с
:::	:::
:::	:::
AHD	5M, 4M, 1080p, 720p @ 25 к/с
:::	:::
:::	:::
TVI	5M, 4M, 1080p, 720p @ 25 к/с
:::	:::
:::	:::
CVBS	PAL @ 25 к/с
:::	:::
:::	:::
IP-каналы	4 + 8, :: : максимальный поток 64 Мбит/с (входящий, исходящий, на запись), :: : *Если количество добавленных IP-каналов превысит лимит, интеллектуальные функции (охрана периметра, SMD, обнаружение/распознавание лиц) будут отключены
:::	:::
:::	:::
Скорость записи	Основной поток (все каналы):, :: : 1 к/с ~ 10 к/с @ 5M-N, :: : 1 к/с ~ 15 к/с @ 4M-N, 1080p, :: : 1 к/с ~ 25 к/с @ 1080N, 720p, 960H, D1, CIF, :: : Дополнительный поток:, :: : 1 к/с ~ 15 к/с @ D1, CIF
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Размер видеопотока	32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с (на канал)
:::	:::
:::	:::
Оцифровка аудио	8 кГц, 16 бит
:::	:::
:::	:::
Размер аудиопотока	64 Кбит/с (на канал)
:::	:::
:::	:::
Тип потока	Видеопоток и комбинированный поток
:::	:::
:::	:::
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA, :::: HDMI • 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, :::: VGA • 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
:::	:::
:::	:::
Экранные раскладки	IP-режим выкл. • 1, 4, 8, 9 кн, :::: IP-режим вкл. • 1, 4, 8, 9, 16 кн
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Совместимость со сторонними IP-видеокамерами	ONVIF, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung
...	...

Стандарты сжатия

...	...
Сжатие видео	ИИ-кодирование, H.265+, H.265, H.264+, H.264
...	...

...	...
Сжатие аудио	G.711a, G.711mu, PCM
...	...

Сеть

...	...
Протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
...	...

...	...
Мобильные клиенты	iOS, Android
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Совместимость	ONVIF 21.12, CGI
:::	:::
:::	:::
Веб-клиенты	Google Chrome, Internet Explorer 9 или выше, Firefox
:::	:::
:::	:::
Сетевой режим	Одноадресный
:::	:::
Запись и воспроизведение	
:::	
:::	:::
Режимы записи	Обычный, по детектору движения, по интеллектуальному детектору, по тревоге, по сигналу от кассового аппарата
:::	:::
:::	:::
Синхронное воспроизведение	1, 4, 9 кн
:::	:::
:::	:::
Резервное копирование	USB, сеть
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

	...
...	Моментальное воспроизведение, обычное воспроизведение, воспроизведение событий, воспроизведение по меткам,
Режимы воспроизведения	...
...	интеллектуальное воспроизведение (по детектору лиц и по детектору движения)
	...
...	
Сигнализация	
...	
...	...
Обычные тревоги	Обнаружение движения, потеря видеосигнала, закрытие объектива
...	...
...	...
Аварийные тревоги	Отсутствие накопителя, сбой накопителя, отсутствие места на накопителе, сбой сети, конфликт IP-адресов,
...	...
...	конфликт MAC-адресов
	...
...	...
Интеллектуальные тревоги	Обнаружение лица, распознавание лица, тревога охраны периметра
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

	...
...	Запись, снимок, тревожный выход IP-видеокамеры, событие системы контроля доступа,
Реакции на события	...
...	голосовое сообщение, звуковой сигнал, запись в журнале, PTZ-предустановка, e-mail
	...
...	
Интерфейсы	
...	
...	
...	...
Аудиовходы	1 RCA (внешний), ... 8 BNC (DAC)
...	...
...	...
...	...
Аудиовыходы	1 RCA
...	...
...	...
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть (совместное использование аудиовхода первого канала)
...	...
...	...
Интерфейсы накопителей	1 SATA (объем накопителя до 16 Тбайт)
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
RS-485	1 (PTZ-управление)
:::	:::
:::	:::
USB	2 USB 2.0
:::	:::
:::	:::
HDMI	1
:::	:::
:::	:::
VGA	1
:::	:::
:::	:::
Ethernet	1 RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
:::	:::
:::	
Физические параметры	
:::	
:::	:::
Питание	12 В (DC), 2 А
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Потребляемая мощность	≤7 Вт
...	...
	...
...	Нетто
Масса	• 0.56 кг, ... Брутто • 1.1 кг
...	...

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	12
Количество каналов аудио	1
Количество отсеков для жестких дисков	1
Макс. кол-во аналоговых каналов	8
Ethernet	1000
Максимальное разрешение канала	6
Исполнение корпуса	Настольный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Подключение монитора	Да
Стандарт видеорегистратора	AHD / CVBS / CVI / IP / TVI
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Мобильные приложения	Android / iOS
С видео-детектором движения	Да
Интерфейс USB	Да
Тревожный вход	Нет
Тревожный выход	Нет
Поддержка ONVIF	Да
Тип	HDVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-XVR5108C-I3](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA

DH-XVR5108C-I3

Видеорегистратор

гибридный

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Макс. кол-во аналоговых каналов	8
Тревожный выход	Нет
С видео-детектором движения	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	AHD / CVBS / CVI / IP / TVI
Количество отсеков для жестких дисков	1
Подключение монитора	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип	HDVR
Максимальное разрешение канала	6
Макс. кол-во ip-каналов	12
Мобильные приложения	Android / IOS
Тревожный вход	Нет
Ethernet	1000
Количество каналов аудио	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Фото DAHUA DH-
XVR5108C-I3
Видеорегистратор
гибридный**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>