

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-XVR5108HE-I3 Видеорегистратор гибридный (DH-XVR5108HE-I3)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-XVR5108HE-I3

---

Характеристики товара

---

Фото DH-XVR5108HE-I3

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DH-XVR5108HE-I3 Видеорегистратор гибридный

8-канальный HDCVI-видеорегистратор с FR. Формат видеосигнала: HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS; отображение: до 5Мп; запись: до 5М-Н10к/с, 1080Р15к/с, 1080Н25к/с. Кодирование: AI-Coding, H.265+, H.265, H.264+, H.264. IP-каналы: до 12 каналов до 6Мп. Накопители: 1 SATA III до 10Тбайт.

Видеоаналитика: 1кн распознавание лиц, 1кн охрана периметра, 8кн интеллектуальный детектор движения SMD Plus, интеллектуальный поиск, контроль кассовых операций видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA. Сеть: 1 RJ45 100Мбит/с.

Аудиовх/вых: 8/1; Трев: 8/3. Питание: 12В(DC).

## Характеристики товара

### Система

- Главный процессор Встроенный процессор
- Операционная система Встроенный Linux

### Защита периметра

- Представление 1 канал, 10 IVS на каждый канал
- Классификация объектов Вторичное распознавание человека / транспортного средства для триггера и вторжения
- AI поиск Поиск по классификации целей (Человек, Транспортное средство)

### Распознавание лица

- Представление Обработка до 8 изображений лица в секунду
- Распознавание лиц 1-канального видеопотока, поддержка только аналоговой камеры
- Незнакомец Режим Обнаруживать лица незнакомцев (нет в базе данных лиц устройства). Порог схожести можно установить вручную
- AI поиск Одновременный поиск до 8 целевых изображений лица, порог сходства может быть установлен для каждого целевого изображения лица
- Управление базой данных До 10 баз данных лиц с 10 000 изображений лиц в общей сложности. Имя, пол, день рождения, адрес, тип сертификата, номер сертификата, страны и штат могут быть добавлены к каждому изображению лица.
- Приложение базы данных Каждая база данных может применяться к видеоканалам независимо
- Триггерные события Зуммер, голосовые подсказки, электронная почта, моментальный снимок, запись, выход тревоги, активация PTZ и т. Д.

### SMD Plus

- Представление 8 каналов
- AI поиск Поиск по классификации целей (Человек, Транспортное средство)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

### Видео и аудио

- Аналоговый вход камеры 8 каналов, BNC
- Вход камеры HDCVI 5MP, 4MP, 1080p при 25/30 кадров в секунду, 720p при 50/60 кадров в секунду, 720p при 25/30 кадров в секунду
- Вход камеры AHD 5MP, 4MP, 1080p при 25/30 кадров в секунду, 720p при 25/30 кадров в секунду
- Вход камеры TVI 5MP, 4MP, 1080p при 25/30 кадров в секунду, 720p при 25/30 кадров в секунду
- Вход камеры CVBS PAL / NTSC
- Вход IP-камеры 8 + 4 канала, каждый канал до 6MP
- Аудио вход / выход 8/1, RCA
- Двусторонний разговор Повторное использование аудиовхода / выхода, RCA

### Запись

- Сжатие Кодирование AI / H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 разрешение 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF
- Скорость записи Основной поток
- весь канал 5M-N (1–10 кадров в секунду); 4M-N / 1080p (1–15 кадров / с); 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (1–25/30 кадров / с)
- Дополнительный поток
- D1 / CIF (1–15 кадров / с)
- Битрейт 32–6144 кбит / с на канал
- Режим записи Руководство по эксплуатации; График (общий, непрерывный); MD (обнаружение видео обнаружение движения, потеря видео, взлом); Аварийная сигнализация; Стоп
- Интервал записи 1–60 мин (по умолчанию 60 мин), предварительная запись
- 1–30 с, постзапись
- 10–300 с
- Аудио сжатие G.711A; G.711U; PCM
- Частота дискретизации аудио 8 кГц, 16 бит на канал
- Битрейт аудио 64 кбит / с на канал

### Отображение

- Интерфейс 1 разъем HDMI; 1 разъем VGA
- разрешение 1920 x 1080; 1280 x 1024; 1280 x 720
- Многоэкранный дисплей Когда режим расширения IP не включен
- 1/4/8/9 Когда включен режим расширения IP
- 1/4/8/9/16
- OSD Название камеры; Время; Потеря видео; Блокировка камеры; Определение движения; Запись

### Сеть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

- Интерфейс 1 порт RJ-45 (100 МБ)
- Сетевая функция HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4 / IPv6; Вай-фай; 3G / 4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP-фильтр; PPPoE; DDNS; FTP; Сервер тревог; P2P; IP-поиск (поддерживает IP-камеры Dahua, DVR, NVS и т. Д.)
- Максимум. Доступ пользователя 128 пользователей
- Смартфон iPhone; iPad; Android
- Совместимость ONVIF 16.12, соответствует стандарту CGI

### **Обнаружение видео и сигнализация**

- Триггерные события Запись, PTZ, тур, отправка видео, электронная почта, FTP, снимок, зуммер и подсказки на экране
- Обнаружение видео Обнаружение движения, MD зоны
- 396 (22 x 18), потеря видео, вмешательство и диагностика
- Тревожный вход 8
- Релейный выход 3

### **Воспроизведение и резервное копирование**

- Воспроизведение 1/4/9 Он меняется на 1/4, когда в режиме AI выбрано «Лицо» или «IVS & SMD».
- Режим поиска Время / дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды)
- Функция воспроизведения Играть; Пауза; Стоп; Перемотка назад; Быстрая игра; Медленная игра; Следующий файл; Предыдущий файл; Следующая камера; Предыдущая камера; Полноэкранный; Повторить; Перемешать; Выбор резервной копии; Цифровое увеличение
- Режим резервного копирования USB-устройство / сеть

### **Место хранения**

- Внутренний жесткий диск 1 порт SATA, емкость до 10 ТБ
- eSATA N / A

### **Вспомогательный интерфейс**

- USB 2 порта USB (USB 2.0)
- RS485 1 порт, для управления PTZ
- RS232 N / A

### **Электрические**

- Источник питания Постоянный ток 12В / 2А
- Потребляемая мощность(Без жесткого диска) <7 Вт

### **Общие**

- Габаритные размеры Mini 1U, 325,0 мм x 256,6 мм x 55,0 мм (12,80 x 10,10 x 2,17 дюйма)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

- Вес нетто (без HDD) 1,21 кг (2,67 фунта)
- Вес брутто 1,84 кг (4,06 фунта)
- Монтаж Настольная установка

### **Относящийся к окружающей среде**

- Условия эксплуатации От -10 ° C до + 55 ° C (от + 14 ° F до + 131 ° F), 0% –90% (относительная влажность)
- Условия хранения От -20 ° C до + 70 ° C (от -4 ° F до + 158 ° F), от 0% до 90% (относительная влажность) Сторонняя поддержка Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и др.

### **Сертификаты**

- Сертификаты FCC
- часть 15, подраздел BCE
- CE-LVD
- EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC
- EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Параметры товара

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Макс. кол-во ip-каналов               | 12                          |
| Количество каналов аудио              | 8                           |
| Суммарная скорость записи             | 200                         |
| Максимальное разрешение канала        | 6                           |
| Исполнение корпуса                    | Настольный                  |
| Подключение монитора                  | Да                          |
| Количество отсеков для жестких дисков | 1                           |
| Макс. кол-во аналоговых каналов       | 8                           |
| Стандарт видеорегистратора            | AND / CVBS / CVI / TVI / IP |
| Макс. количество контрольных входов   | 8                           |
| Макс. количество контрольных выходов  | 3                           |
| Поддержка p2p                         | Да                          |
| Выход HDMI                            | Да                          |
| Выход VGA                             | Да                          |
| Выход RS-485                          | Да                          |
| Ethernet                              | 100                         |
| Мобильные приложения                  | Android / iOS               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| С видео-детектором движения | Да   |
| Интерфейс USB               | Да   |
| Тревожный вход              | Да   |
| Тревожный выход             | Да   |
| Поддержка ONVIF             | Да   |
| Тип                         | HDVR |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**



**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Паспорт Dahua DHI-XVR5108HE-I3 \(англ.\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-XVR5108HE-I3 Видеорегистратор гибридный

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Интерфейс USB                         | Да                          |
| Поддержка ONVIF                       | Да                          |
| Подключение монитора                  | Да                          |
| Суммарная скорость записи             | 200                         |
| Макс. кол-во аналоговых каналов       | 8                           |
| Макс. количество контрольных выходов  | 3                           |
| Макс. количество контрольных входов   | 8                           |
| Тревожный выход                       | Да                          |
| С видео-детектором движения           | Да                          |
| Выход RS-485                          | Да                          |
| Выход VGA                             | Да                          |
| Выход HDMI                            | Да                          |
| Стандарт видеорегистратора            | AHD / CVBS / CVI / TVI / IP |
| Количество отсеков для жестких дисков | 1                           |
| Поддержка P2P                         | Да                          |
| Исполнение корпуса                    | Настольный                  |
| Максимальное разрешение канала        | 6                           |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Макс. кол-во ip-каналов  | 12            |
| Мобильные приложения     | Android / IOS |
| Тревожный вход           | Да            |
| Ethernet                 | 100           |
| Количество каналов аудио | 8             |
| Тип                      | HDVR          |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-XVR5108HE-I3 Видеорегистратор гибридный**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>