

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-XVR5108HS-4KL-I3 Видеорегистратор гибридный (DH-XVR5108HS-4KL-I3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-XVR5108HS-4KL-I3

Характеристики товара

Фото DH-XVR5108HS-4KL-I3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-XVR5108HS-4KL-I3 Видеорегистратор гибридный

8-канальный HDCVI-видеорегистратор с FR. Формат видеосигнала: HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS; отображение: до 8Мп; запись: до 8Мп@7к/с, 4М-N@25к/с; кодирование: AI/H.265+, H.265, H.264+, H.264; IP-каналы: до 16 каналов, до 8Мп.

Накопители: 1 SATA III до 16Тбайт; видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; сеть: 1 RJ45 1000Мбит/с; аудиовх/вых: 1/1; питание: 12В(DC); видеоаналитика: 2кн распознавание лиц, 2кн охрана периметра, 8кн интеллектуальный детектор движения SMD Plus, IVS, интеллектуальный поиск, контроль кассовых операций.

Линейка WizSense, разработанная Dahua Technology включает в себя продукты и решения, в которых реализован искусственный интеллект на отдельном процессоре с алгоритмами глубокого обучения. WizSense делает акцент на распознавании таких классов объектов, как люди и транспорт, позволяя быстро реагировать именно на них. Благодаря передовым технологиям Dahua эта линейка предлагает интеллектуальные и вместе с тем простые и универсальные продукты и решения.

Обзор серии

Dahua Technology, лидер в индустрии видеонаблюдения, предлагает новую линейку гибридных видеорегистраторов XVR5000-4KL-I3 с поддержкой интеллектуального детектора движения SMD Plus на всех каналах, предлагающую модернизацию системы видеонаблюдения за счет возможностей передового ИИ (количество каналов зависит от модели, более подробная информация о количестве каналов доступна в технических характеристиках конкретной модели). Эта серия специально разрабатывалась, чтобы сократить количество ложных тревог и трудозатраты оператора, обладая множеством достоинств, в том числе высокой точностью классификации объектов на людей и транспорт. Благодаря этому эти гибридные видеорегистраторы способны значительно повысить уровень безопасности как в помещениях, так и в уличных условиях.

Функции

Распознавание лиц в реальном времени

Технология распознавания лиц, разработанная Dahua, извлекает из изображений обнаруженных лиц их характерные признаки и сравнивает с базой лиц для определения личности человека. *Распознавание лиц не работает одновременно с SMD Plus и охраной периметра.

Охрана периметра

Функция автоматически отфильтровывает ложные тревоги, вызванные животными, листвой, ярким светом и т. п. Реализовано вторичное распознавание типа объектов, что повышает точность тревожной сигнализации.

SMD Plus

Технология интеллектуального детектора движения SMD Plus (Smart Motion Detection) от Dahua благодаря передовым алгоритмам умеет распознавать тип движущихся объектов и отфильтровывать тревоги, вызванные объектами, не представляющими интерес, для реализации точной и эффективной сигнализации.

Расписание ИИ

Эта технология позволяет использовать разные функции ИИ на одном канале в разные промежутки времени, избавляя от необходимости вручную переключать эти функции. Расписание ИИ значительно повышает эффективность и расширяет сферу применения оборудования, в котором оно поддерживается.

Интеллектуальная двойная подсветка

Поддержка технологии интеллектуальной двойной подсветки позволяет выбрать соответствующий режим работы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

устройства, при котором оно будет автоматически переключаться между видимой подсветкой и ИК-подсветкой. Видимая подсветка может включаться при обнаружении объекта детектором движения SMD Plus или функцией охраны периметра, реализованными в видеорегистраторе с ИИ. Это заметно сокращает световое загрязнение в темное время суток. В сочетании с другими режимами, такими как режим ИКподсветки и режим видимой подсветки, технология

интеллектуальной двойной подсветки способна удовлетворить потребности разнообразных сценариев применения. Включение и отключения сигнализации одной кнопкой

Нажатием одной кнопки вы можете включить или отключить тревожные реакции, такие как сообщения, отправка e-mail, воспроизведение аудио и т.п., через мобильное приложение или программную платформу.

Настраиваемая тревожная звуковая сигнализация

В линейке TiOS для удобства пользователей можно адаптировать под их потребности звуковую сигнализацию.

Благодаря гибкой настройке можно напрямую загружать пользовательские аудиофайлы через мобильное приложение или гибридный видеорегистратор.

ИИ-кодирование

По сравнению с H.265 ИИ-кодирование позволяет сократить до 50% размер видеопотока и видеоархива без проблем совместимости при декодировании, сохраняя высокую детализацию людей и транспорта.

Передача аудио по коаксиальному кабелю

Интегрированный подход к передаче данных позволяет сократить трудозатраты и расходы на прокладку кабелей, делая монтаж более удобным.

Характеристики товара

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...

Система

...

...

...

Процессор

Встроенный

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Операционная
система

:::

Встроенная ОС LINUX

:::

:::

:::

Охрана периметра

:::

:::

:::

Производительность

Продвинутый режим

- 2 канала, 10 правил на каждый канал, ::: Стандартный режим
- 8 каналов, 10 правил на каждый канал

:::

:::

:::

Обнаружение лиц

:::

:::

Атрибуты лиц

:::

Пол, возрастная группа, очки, выражение, медицинская маска, борода

:::

:::

:::

:::

Производительность

2 канала (на базе видеорегистратора), до 12 лиц одновременно на 1 канале

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...

Распознавание лиц

...

...

...

Производительность 2 канала (на базе видеорегистратора)

...

...

...

...

Управление базами лиц До 10 баз лиц, до 20000 лиц суммарно

...

...

...

SMD Plus

...

...

...

8 каналов (на базе видеорегистратора); вторичная фильтрация людей и транспорта через SMD Plus снижает количество ложных тревог,

Производительность

...

...

вызванных листвой, осадками и изменением условий освещенности

...

...

Видео и аудио

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Аналоговые каналы	8 BNC (автоматическое определение типа видеосигнала по умолчанию, возможность выбора вручную HDCVI, AHD, TVI и CVBS)
...	...
...	...
HDCVI	4K, 6M, 5M, 4M, 1080p, 720p @ 25 к/с; 720p @ 50 к/с
...	...
...	...
AHD	4K, 5M, 4M, 3M, 1080p, 720p @ 25 к/с
...	...
...	...
TVI	4K, 5M, 4M, 3M, 1080p, 720p @ 25 к/с
...	...
...	...
CVBS	PAL @ 25 к/с
...	...
...	...
IP-каналы	8 + 8 (до 8 Мп), : : : *Если количество добавленных IP-каналов превысит лимит,
...	...
...	интеллектуальные функции (охрана периметра, SMD, обнаружение/распознавание лиц) будут отключены
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Скорость записи	Основной поток (все каналы):, :: 1 к/с ~ 7 к/с @ 4K, :: 1 к/с ~ 10 к/с @ 6M, :: 1 к/с ~ 12 к/с @ 5M, :: 1 к/с ~ 15 к/с @ 4K-N, 4M, 3M, :: 1 к/с ~ 25 к/с @ 4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1, CIF, :: Дополнительный поток:, :: 1 к/с ~ 15 к/с @ 960H, :: 1 к/с ~ 25 к/с @ D1, CIF
...	...
Размер видеопотока	32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с (на канал)
...	...
Оцифровка аудио	8 кГц, 16 бит
...	...
Размер аудиопотока	64 Кбит/с (на канал)
...	...
Тип потока	Видеопоток и комбинированный поток
...	...
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA, :: HDMI • 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, :: VGA • 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, :: *Конфигурируется параллельное или независимое отображение на видеовыходах VGA и HDMI
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

:::

IP-режим выкл.

Экранные раскладки

• 1, 4, 8, 9 кн, :: IP-режим вкл.

:::

• 1, 4, 8, 9, 16 кн

:::

:::

Совместимость со
сторонними IP-
видеокамерами

:::

ONVIF, RTSP, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung

:::

:::

:::

Стандарты сжатия

:::

:::

Сжатие видео

:::

ИИ-кодирование, H.265+, H.265, H.264+, H.264

:::

:::

:::

:::

Сжатие аудио

G.711a, G.711mu, PCM

:::

:::

:::

Сеть

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
...	...
...	...
Мобильные клиенты	iPhone, iPad, Android
...	...
...	...
Совместимость	ONVIF 21.06, CGI
...	...
...	...
Веб-клиенты	Google Chrome, Internet Explorer 9 или выше, Firefox
...	...
...	...
Сетевой режим	Одноадресный
...	...
...	...
Запись и воспроизведение	
...	...
...	...
Режимы записи	Обычный, по детектору движения, по интеллектуальному детектору, по тревоге, по сигналу от кассового аппарата
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Синхронное
воспроизведение

:::

1, 4, 9 кн

:::

:::

:::

Резервное
копирование

:::

USB, сеть

:::

:::

:::

Режимы
воспроизведения

Моментальное воспроизведение, обычное воспроизведение, воспроизведение событий,

:::

воспроизведение по меткам, интеллектуальное воспроизведение (по детектору лиц и по детектору движения)

:::

:::

:::

Сигнализация

:::

:::

Обычные тревоги

:::

Обнаружение движения, потеря видеосигнала, тревожный вход

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

	:::
:::	Отсутствие накопителя, сбой накопителя, отсутствие места на накопителе, сбой сети, конфликт IP-адресов,
Аварийные тревоги	:::
:::	конфликт MAC-адресов
	:::
:::	:::
Интеллектуальные тревоги	Обнаружение лица, распознавание лица, тревога охраны периметра
:::	:::
	:::
:::	Запись, снимок, тревожный выход IP-видеокамеры, событие системы контроля доступа,
Реакции на события	:::
:::	голосовое сообщение, звуковой сигнал, запись в журнале, PTZ-предустановка, e-mail
	:::
:::	
Интерфейсы	
:::	
:::	:::
Аудиовходы	1 RCA (внешний), :: : 8 BNC (DAC)
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Аудиовыходы	1 RCA
:::	:::
:::	:::
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть (совместное использование аудиовхода первого канала)
:::	:::
:::	:::
Интерфейсы накопителей	1 SATA (объем накопителя до 16 Тбайт)
:::	:::
:::	:::
RS-485	1 (PTZ-управление)
:::	:::
:::	:::
USB	2 (1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 на задней панели)
:::	:::
:::	:::
HDMI	1
:::	:::
:::	:::
VGA	1
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Ethernet	1 RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)

...	...
-----	-----

...

Физические параметры

...

...	...
Питание	12 В (DC), 2 А

...	...
-----	-----

...	...
Потребляемая мощность	≤10 Вт

...	...
-----	-----

...	...
Масса	Нетто
...	• 0.9 кг, ... Брутто
...	• 1.5 кг
	...

...	...
Размеры	260 мм × 237.9 мм × 47.6 мм, Compact 1U, ... : 333 мм × 89 мм × 315 мм (в упаковке)

...	...
-----	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::
Рабочая температура -10°C ~ +55°C

:::
:::

:::
Рабочая влажность 10% ~ 90%

:::
:::

:::
Монтаж Настольный

:::
:::

:::
Сертификаты EN60950-1/IEC 60950-1 (низковольтное оборудование EC), : : : EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 (ЭМС EC), : : : FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC)

:::
:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	16
Количество каналов аудио	1
Количество отсеков для жестких дисков	1
Макс. кол-во аналоговых каналов	8
Ethernet	1000
Максимальное разрешение канала	8
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
Стандарт видеорегистратора	AHD / CVBS / CVI / IP / TVI
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Управление USB-мышью	Да
Мобильные приложения	Android / iOS
С видео-детектором движения	Да
Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип

HDVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 17 из 21

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-XVR5108HS-4KL-I3](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-XVR5108HS-4KL-I3 Видеорегистратор гибридный

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Макс. кол-во аналоговых каналов	8
С видео-детектором движения	Да
Управление USB-мышью	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	AHD / CVBS / CVI / IP / TVI
Количество отсеков для жестких дисков	1
Подключение монитора	Да
Поддержка P2P	Да
Максимальное разрешение канала	8
Макс. кол-во ip-каналов	16
Мобильные приложения	Android / IOS
Ethernet	1000
Количество каналов аудио	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип

HDVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 20 из 21

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-XVR5108HS-4KL-I3 Видеорегистратор гибридный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>