

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-XVR5432L-I3 Видеорегистратор гибридный (DH-XVR5432L-I3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-XVR5432L-I3

Характеристики товара

Фото DH-XVR5432L-I3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-XVR5432L-I3 Видеорегистратор гибридный

Видеорегистратор HDCVI/CVBS/HDTVI/AHD 32 канала видео + 4 аудио (Поддержка передачи звука от камеры к регистратору через коаксиальный кабель 32 канала). Двухсторонний аудиовход 1/1. Поддержка IP камер до 8Мп с замещением аналоговых камер 32 IP; Linux OS, AI-Coding/ H.265+/H.265/H.264+/H.264. Скорость записи CVI, TVI, AHD: 5М-N-10к/с, 1080P-15к/с, 1080N-25к/с. Аналоговый сигнал (PAL) :960Н - 25 к/с ; Видеоаналитика: 2кн распознавание лиц, 2кн охрана периметра, 16кн интеллектуальный детектор движения SMD Plus, IVS, интеллектуальный поиск, контроль кассовых операций. Тревожные входы/выходы 16/6. Видеовыходы: HDMI, VGA, BNC; USB2.0x2, RS485; 1000Base-TX Ethernet порт. Сетевые протоколы HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P. Поддержка: iOS, Android. 4x HDD SATA до 16Тб. AC100-240В/22 Вт; 440× 420,2 × 76 мм. Диапазон рабочих температур -10°...+55°С.

Характеристики товара

Видеовход 32хTVI или 32х AHD или 32х CVI или 32х960Н или 32 IP, Видеовыходы 2 HDMI; 1 VGA; BNC, Аудио входы/выходы 4/1, Кодек сжатия видео H.265/H.265+/H.264/H.264+, Тревожные входы/выходы 16/6, Формат сжатия аудио G711a; G711u; PCM, Разрешение/скорость записи, пикс/кадр в сек. 5МП-N 10 к/сек на канал; 4МП-N 15 к/сек на канал; 2МП 15 к/сек на канал; 25 к/сек на канал (1280х720 пикс.); (960х576 пикс.), Операционная система Linux, Режимы записи Ручная установка/по датчику движения/по тревоге/по расписанию, Количество, тип, максимальный объем HDD 4 шт SATA до16Тб (в комплект не входит), Сетевой интерфейс 10/100/1000 Ethernet, Протоколы HTTP; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search (Support Dahua IP camera), Порты, доп. интерфейсы 3 USB; 2 RS-485; RS-232, Напряжение питания, В 110...240 AC, Диапазон рабочих температур, °С -10...+55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	32
Количество каналов аудио	4
Количество отсеков для жестких дисков	4
Макс. кол-во аналоговых каналов	32
Макс. количество контрольных входов	16
Макс. количество контрольных выходов	6
Ethernet	1000
Максимальное разрешение канала	8
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
Стандарт видеорегистратора	AND / CVBS / CVI / IP / TVI
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Выход RS-232	Да
Выход RS-485	Да
С видео-детектором движения	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Интерфейс USB	Да
Тревожный вход	Да
Тревожный выход	Да
Поддержка ONVIF	Да
Тип	HDVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-XVR5432L-I3 Видеорегистратор гибридный

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Количество отсеков для жестких дисков	4
Макс. кол-во аналоговых каналов	32
Макс. количество контрольных выходов	6
Макс. количество контрольных входов	16
Тревожный выход	Да
С видео-детектором движения	Да
Выход RS-485	Да
Выход RS-232	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	AHD / CVBS / CVI / IP / TVI
Поддержка P2P	Да
Подключение монитора	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Максимальное разрешение канала	8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Макс. кол-во ip-каналов	32
Тревожный вход	Да
Ethernet	1000
Количество каналов аудио	4
Тип	HDVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-XVR5432L-I3 Видеорегистратор гибридный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>