

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-ARA13-W2(868) Беспроводной оповещатель
(DHI-ARA13-W2(868))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ARA13-W2(868)

Характеристики товара

Фото DHI-ARA13-W2(868)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ARA13-W2(868) Беспроводной оповещатель

Беспроводной уличный светозвуковой оповещатель издает громкий звук при возникновении тревожного события, привлекая внимание людей поблизости. Он предупреждает об опасности, служит сдерживающим фактором для нарушителей и используется в уличных сценариях применения, например, на загородных домах, городских домах и на улицах.

Применение

В основном применяется в загородных домах, квартирах, на улицах и т.д.

Класс защиты IP65

Уличное исполнение (-25°C ~ +60°C)

Питание 12 В (DC) и от батареи

Разные звуковые сигналы тревоги: пожар, медицинская тревога, проникновение, тревожная кнопка и другие

Уровень звукового давления: 110 дБ

Измерение температуры

Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двухсторонней передачи обеспечивают стабильность связи

Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления

Характеристики товара

Функции, Звуковой сигнал Есть, Кнопки 1, Индикаторы 1 зеленый индикатор тревоги 12 светодиодных групп тревожного оповещения, Удаленное обновление Обновление через Интернет, Сигнал разрядки батареи Есть, Индикация разрядки батареи Есть, Противокражная сигнализация Есть, Считывание данных Уровень сигнала (7), **Беспроводная сеть**, Рабочие частоты 868 МГц, Дальность передачи сигнала 1600 м на открытом пространстве, Тип связи Двухсторонняя, Стандарт шифрования AES128, Псевдослучайная перестройка рабочей частоты Есть, **Основные характеристики**, Питание 4 батареи CR123A (по умолчанию), 12 В (DC), Время автономной работы от батарей 3.4 года (раз в 2 недели и длительность 120 с при каждом срабатывании), Ток мониторинга 92 мкА, Ток тревоги 450 мА, Рабочая температура -25°C ~ +60°C (внутри помещения), Рабочая влажность 10 % ~ 90 %, Размеры 255 мм × 239 мм × 64 мм, Размеры упаковки 610 g (1.34 lb), Монтаж На стену, Масса нетто 0.61 кг, Масса брутто 0.92 кг, Материал корпуса Поликарбонат, АБС-пластик, Защита IP65, Уровень звукового давления 110 дБ, Световая и звуковая сигнализация Световая сигнализация и разные звуковые сигналы тревоги

• пожар, медицинская тревога, проникновение, тревожная кнопка и другие, Сертификаты CE, Сценарии применения В основном применяется в загородных домах, квартирах, на улицах и т.д.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Комплектация

Свето-звуковой оповещатель

Назначение сигнализации

Охранно-пожарная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-ARA13-W2 \(868\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ARA13-W2(868) Беспроводной оповещатель

Комплектация

Свето-звуковой оповещатель

Назначение сигнализации

Охранно-пожарная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ARA13-W2(868) Беспроводной оповещатель



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>