

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-ARA43-W2(868) Комплектующие для охранно-
пожарной сигнализации
(DHI-ARA43-W2(868))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ARA43-W2(868)

Характеристики товара

Фото DHI-ARA43-W2(868)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ARA43-W2(868) Комплектующие для охранно-пожарной сигнализации

Ретранслятор беспроводного сигнала. До 32 беспроводных периферийных устройств. Двухсторонняя беспроводная связь. Светодиодный индикатор состояния устройства. Ручное и автоматическое сопряжение, увеличивающее дальность беспроводной связи для вашей системы охранной сигнализации. Автоматическое переключение с двух антенн для уменьшения слепых зон. Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления. Аккумулятор обеспечивает работу устройства более 35 часов при отключении внешнего источника питания. Рабочие частоты 868 МГц ~ 868.6 МГц.

Ретранслятор беспроводного сигнала расширяет диапазон связи между контроллером охранной сигнализации и периферийными устройствами и пересылает сообщения, полученные от них, на контроллер. Он обеспечивает дополнительный канал связи для периферийных устройств, повышая общую стабильность и надежность связи беспроводной системы безопасности. Вы можете использовать приложение DMSS, чтобы вручную выбирать приемное устройство для периферийных устройств или разрешить системе автоматически выбирать его. Подходит для использования в многоэтажных загородных домах, гаражах, которые находятся далеко от жилых районов, или в офисных зданиях и магазинах с перегородками.

Применение



Характеристики товара

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Входы / выходы, Беспроводная охранная зона 32 беспроводных периферийных устройства, **Интерфейсы**, Кнопки 1 питание, Индикаторы 1 индикатор (сопряжение, работа), Аккумуляторная батарея Встроенный литиевый аккумулятор, **Функции**, Режим сопряжения Авто, ручную, Обнаружение отключения внешнего источника питания Есть, Защита конфигурации параметров от сбоя питания Есть, Удаленное обновление Обновление через Интернет, Сигнал разрядки батареи Есть, Противокражная сигнализация Есть, Считывание данных Уровень сигнала, **Беспроводная сеть**, Рабочие частоты 868 МГц ~ 868.6 МГц, Дальность передачи сигнала 1600 м на открытом пространстве, Тип связи Двухсторонняя, Стандарт шифрования AES128, Псевдослучайная перестройка рабочей частоты Есть, **Основные параметры**, Питание 12 В (DC), 1,5 А, Время автономной работы от батареи 35 часов в режиме ожидания от аккумуляторной батареи, Рабочая температура -10°C ~ +55°C (внутри помещения), Рабочая влажность 10 % ~ 90 %, Размеры 163 мм × 163 мм × 32 мм, Размеры упаковки 219 мм × 187 мм × 91 мм, Монтаж На стену, на стол, Масса нетто 0.32 кг, Масса брутто 0.74 кг, Материал корпуса Поликарбонат, АБС-пластик, Сертификаты CE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Комплектация

Ретранслятор

Назначение сигнализации

Охранная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DHI-ARA43-W2 \(868\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ARA43-W2(868) Комплектующие для охранно-пожарной сигнализации

Комплектация

Ретранслятор

Назначение сигнализации

Охранная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ARA43-W2(868) Комплектующие для охранно-пожарной сигнализации



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>