

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-ARC3000H-FW2(868) Комплектующие для охранно-
пожарной сигнализации
(DHI-ARC3000H-FW2(868))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ARC3000H-FW2(868)

Характеристики товара

Фото DHI-ARC3000H-FW2(868)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ARC3000H-FW2(868) Комплектующие для охранно-пожарной сигнализации

Контроллер охранной сигнализации.

Особенности

Поддержка до 150 беспроводных периферийных устройств (6 сирен, 64 беспроводных брелока)

Отображение состояния периферийных устройств (уровень сигнала, уровень заряда батареи, температура, версия программы)

Поддержка 2 SIM-карт

Проводное, Wi-Fi, 4G, 3G или GPRS подключение к сети


Автоматическая сетевая синхронизация (ANR)

Просмотр видео в приложении

Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двухсторонней передачи обеспечивают стабильность связи

Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления

Применение



Характеристики товара

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Входы / выходы, Беспроводная охранная зона 150 беспроводных периферийных устройств (6 сирен, 64 беспроводных брелока), **Интерфейсы**, Звуковой сигнал Есть, Кнопки 1 сброс, 1 питание, 1 точка доступа, Индикаторы 1 для нескольких состояний (тревога, постановка на охрану, снятие с охраны, соединение и неисправность), Аккумуляторная батарея Встроенный литиевый аккумулятор, Диапазоны сотовой связи GSM

- 900/1800 МГц; WCDMA
- B1/B5/B8; LTE-FDD
- B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE-TDD
- B38/B40/B41, Ethernet RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), **Функции**, Протоколы TCP/IP, включая PPTP, L2TP, DHCP, UPNP, NTP, Автономный кэш ≤50 записей (ANR), Защита конфигурации параметров от сбоя питания Есть, Удаленное обновление Обновление через Интернет, Связь с видео Есть, SMS Есть (5 телефонных номеров), Телефонный звонок Есть (5 телефонных номеров), Сигнал разрядки батареи Есть, Противокражная сигнализация Есть, Управление пользователями функция «Поделиться» для пользователей приложения, Считывание данных Push-сообщение, состояние устройства и версия программы, уровень сигнала, Постановка и снятие с охраны Приложение, брелок, расписание, **Беспроводная сеть**, Рабочие частоты 868 МГц ~ 868.6 МГц, Дальность передачи сигнала 2000 м на открытом пространстве, Тип связи Двухсторонняя, Стандарт шифрования AES128, Псевдослучайная перестройка рабочей частоты Есть, Wi-Fi Диапазоны 2.4 ГГц, 5 ГГц, **Основные параметры**, Питание 12 В (DC), 1,5 А (блок питания для Европы, Великобритании или США по выбору), Время автономной работы от батареи 12 часов в режиме ожидания от аккумуляторной батареи, Рабочая температура -10°C ~ +50°C (внутри помещения), Рабочая влажность 10 % ~ 90 %, Размеры 163 мм × 163 мм × 32 мм, Размеры упаковки 219 мм × 187 мм × 91 мм, Монтаж На стену, на стол, Масса нетто 0.38 кг, Масса брутто 0.8 кг, Материал корпуса Поликарбонат, АБС-пластик, Сертификаты CE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Комплектация

Контроллер

Назначение сигнализации

Охранная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DHI-ARC3000H-FW2 \(868\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ARC3000H-FW2(868) Комплектующие для охранно-пожарной сигнализации

Комплектация

Контроллер

Назначение сигнализации

Охранная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ARC3000H-FW2(868) Комплектующие для охранно-пожарной сигнализации



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>