

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-ARC3000H-W2(868) Комплектующие для охранно-
пожарной сигнализации
(DHI-ARC3000H-W2(868))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ARC3000H-W2(868)

Характеристики товара

Фото DHI-ARC3000H-W2(868)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ARC3000H-W2(868) Комплектующие для охранно-пожарной сигнализации

Контроллер охранной сигнализации. До 150 периферийных устройств (включая до 6 сирен, 4 ретранслятора, 64 брелока, 150 извещателей). Двусторонняя связь и алгоритм шифрования AES128 обеспечивают стабильность и безопасность связи. Ethernet, Wi-Fi 2.4Ггц/5Ггц. Поддержка приложений DMSS, COS Pro. Прием уведомлений в реальном времени, управление устройствами и многое другое.

Особенности

Поддержка до 150 беспроводных периферийных устройств (6 сирен, 64 беспроводных брелока)

Отображение состояния периферийных устройств (уровень сигнала, уровень заряда батареи, температура, версия программы)

Автоматическая сетевая синхронизация (ANR)

Просмотр видео в приложении

Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двусторонней передачи обеспечивают стабильность связи

Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления

Совершенно новый промышленный дизайн и передовые технологии упрощают установку нового поколения беспроводной сигнализации, которая имеет привлекательный внешний вид, обеспечивают более надежную связь и более стабильную работу. Удобные мобильные приложения DMSS (для конечных пользователей) и COS Pro (для монтажных организаций) позволяют получать уведомления в режиме реального времени, контролировать и управлять устройствами, работать дистанционно и многое другое. В основном применяется для загородных домов, магазинов, квартир и т. д

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Применение



Характеристики товара

Входы / выходы, Беспроводная охранная зона 150 беспроводных периферийных устройств (6 сирен, 64 беспроводных брелока), **Интерфейсы**, Звуковой сигнал Есть, Кнопки 1 сброс, 1 питание, 1 точка доступа, Индикаторы 1 для нескольких состояний (тревога, постановка на охрану, снятие с охраны, соединение и неисправность), Аккумуляторная батарея Встроенный литиевый аккумулятор, Ethernet RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), **Функции**, Протоколы TCP/IP, включая PPTP, L2TP, DHCP, UPNP, NTP, Автономный кэш ≤50 записей (ANR), Защита конфигурации параметров от сбоя питания Есть, Удаленное обновление Обновление через Интернет, Связь с видео Есть, Сигнал разрядки батареи Есть, Противокражная сигнализация Есть, Управление пользователями функция «Поделиться» для пользователей приложения, Считывание данных Push-сообщение, состояние устройства и версия программы, уровень сигнала, Постановка и снятие с охраны Приложение, брелок, расписание, **Беспроводная сеть**, Рабочие частоты 868 МГц ~ 868.6 МГц, Дальность передачи сигнала 2000 м на открытом пространстве, Тип связи Двухсторонняя, Стандарт шифрования AES128, Псевдослучайная перестройка рабочей частоты Есть, Wi-Fi Диапазоны 2.4 ГГц, 5 ГГц, **Основные параметры**, Питание 12 В (DC), 1,5 А (блок питания для Европы, Великобритании или США по выбору), Время автономной работы от батареи 12 часов в режиме ожидания от аккумуляторной батареи, Рабочая температура -10°C ~ +50°C (внутри помещения), Рабочая влажность 10 % ~ 90 %, Размеры 163 мм × 163 мм × 32 мм, Размеры упаковки 219 мм × 187 мм × 91 мм, Монтаж На стену, на стол, Масса нетто 0.38 кг, Масса брутто 0.8 кг, Материал корпуса Поликарбонат, АБС-пластик, Сертификаты CE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Комплектация

Контроллер

Назначение сигнализации

Охранная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DHI-ARC3000H-W2 \(868\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ARC3000H-W2(868) Комплектующие для охранно-пожарной сигнализации

Комплектация

Контроллер

Назначение сигнализации

Охранная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ARC3000H-W2(868) Комплектующие для охранно-пожарной сигнализации



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>