

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-ARD323-W2(868S) Беспроводной датчик
(DHI-ARD323-W2(868S))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ARD323-W2(868S)

Характеристики товара

Фото DHI-ARD323-W2(868S)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа


Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ARD323-W2(868S) Беспроводной датчик

Беспроводной датчик двери. Индикатор уровня сигнала. Сигнал разрядки батареи. Измерение температуры. Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двухсторонней передачи обеспечивают стабильность связи. Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления. Рабочие частоты 868 МГц ~ 868.6 МГц.

Беспроводной датчик двери — это датчик, состоящий из герконового реле и магнита, который может срабатывать при открытии двери, находящейся под охраной. Он может отображать открытое и закрытое состояние дверей и окон в приложении DMSS в режиме реального времени и обеспечивает своевременные уведомления о тревожных событиях при постановке на охрану, выступая в качестве устройства мониторинга. В основном применяется для загородных домов, магазинов, квартир и т. д.

Применение



Характеристики товара

Интерфейсы, Кнопки 1 питание, Индикаторы 1 зеленый индикатор тревоги, **Функции**, Удаленное обновление
Обновление через Интернет, Сигнал разрядки батареи Есть, Противокражная сигнализация Есть, Считывание

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

данных Уровень сигнала, **Беспроводная сеть**, Рабочие частоты 868 МГц ~ 868.6 МГц, Дальность передачи сигнала 1200 м на открытом пространстве, Тип связи Двухсторонняя, Стандарт шифрования AES128, Псевдослучайная перестройка рабочей частоты Есть, **Периферия**, Сторонние устройства 1 вход (сухой контакт), **Температура**, Диапазон измерения -15°C ~ +65°C (в помещении), Точность измерения ± 1°C, Шаг измерения 1°C, **Характеристики**, Типы датчиков Геркон, Режим тестирования Есть, Применение Неметаллические двери, Рабочее расстояние <40 мм, **Основные параметры**, Питание Батарея CR123A, Время автономной работы от батареи 5 лет, Потребляемая мощность 0.125 Вт, Рабочая температура -10°C ~ +55°C (внутри помещения), Рабочая влажность 10 % ~ 90 %, Размеры 100.2 мм × 20.8 мм × 20.3 мм, Размеры упаковки 135 мм × 98.5 мм × 27.8 мм, Монтаж На крепление, Масса нетто 0.07 кг, Масса брутто 0.115 кг, Материал корпуса Поликарбонат, АБС-пластик, Сертификаты CE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Комплектация

Датчик открытия дверей/окон

Назначение сигнализации

Охранная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DHI-ARD323-W2 \(868S\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ARD323-W2(868S) Беспроводной датчик

Комплектация

Датчик открытия дверей/окон

Назначение сигнализации

Охранная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ARD323-W2(868S) Беспроводной датчик



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>