

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-ARK30T-W2(868) Комплектующие для охранно-
пожарной сигнализации
(DHI-ARK30T-W2(868))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ARK30T-W2(868)

Характеристики товара

Фото DHI-ARK30T-W2(868)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ARK30T-W2(868) Комплектующие для охранно-пожарной сигнализации

Беспроводной пульт дистанционного управления работает с контроллером охранной сигнализации и поддерживает несколько пользователей, позволяя каждому получить доступ к системе безопасности с помощью своего личного пароля. Система также удобно ведет журнал операций, выполненных каждым пользователем, что упрощает просмотр и анализ истории использования.

Поддерживаются 3 моментальные тревоги: медицинская, пожарная, экстренная

Постановка или снятие с охраны по паролю или карте доступа

Поддерживает определение уровня сигнала для выбора подходящих мест для установки беспроводного оборудования.

Сигнал разрядки батареи

Измерение температуры

Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двухсторонней передачи обеспечивают стабильность связи

Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления

Характеристики товара

Интерфейсы, Звуковой сигнал Есть, Кнопки 15 (0 ~ 9, *, #, домашний режим, постановка на охрану, снятие с охраны), Индикаторы 4 для нескольких состояний (тревога, постановка на охрану / снятие с охраны, соединение и неисправность), **Функции**, Удаленное обновление Обновление через Интернет, Сигнал разрядки батареи Есть, Противокражная сигнализация Есть, Управление пользователями 32 пользователя, Постановка и снятие с охраны Пароль, смарт-карта, **Беспроводная сеть**, Рабочие частоты 868 МГц, Дальность передачи сигнала 1600 м на открытом пространстве, Тип связи Двухсторонняя, Стандарт шифрования AES128, Псевдослучайная перестройка рабочей частоты Есть, **Измерение температуры**, Диапазон измерения -15°C ~ +65°C (в помещении), Точность измерения ± 1°C, Шаг измерения 1°C, **Основные характеристики**, Питание 4 батареи AA, Время автономной работы от батарей 5 лет (при однократных постановке на охрану и снятии с охраны каждый день) 2.5 года (при однократных постановке на охрану и снятии с охраны каждый день, если включены задержка входа и выхода и звуковая индикация постановки на охрану и снятия с охраны), Потребляемая мощность ≤ 2.3 Вт, Рабочая температура -10°C ~ +55°C (внутри помещения), Рабочая влажность 10 % ~ 90 %, Размеры 146 мм × 82 мм × 22.6 мм, Размеры упаковки 180 мм × 104 мм × 58 мм, Монтаж На стену, Масса нетто 0.145 кг (без батарей) 0.24 кг (с батареями), Масса брутто 0.37 кг, Материал корпуса Поликарбонат, АБС-пластик, Сертификаты CEEN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Класс безопасности 2 Класс условий эксплуатации II

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Комплектация

Управление электроприборами

Назначение сигнализации

Охранная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-ARK30T-W2 \(868\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ARK30T-W2(868) Комплектующие для охранно-пожарной сигнализации

Комплектация

Управление электроприборами

Назначение сигнализации

Охранная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ARK30T-W2(868) Комплектующие для охранно-пожарной сигнализации



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>