

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-ASA1222E-S Оборудование системы учета
рабочего времени СКУД
(DHI-ASA1222E-S)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASA1222E-S

Характеристики товара

Фото DHI-ASA1222E-S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ASA1222E-S Оборудование системы учета рабочего времени СКУД

Терминал учета рабочего времени.

Особенности

- На базе TCP/IP
- Внешний электронный звонок
- 2,4-дюймовый цветной экран TFT
- Очень высокая скорость верификации
- Различные методы верификации (FP/PWD, только FP, только PWD)
- Обновление программного обеспечения через USB-накопитель
- 6 видов событий: вход/выход при проверке, вход/выход при взломе, превышение времени при входе/выходе
- Переход на летнее время
- Ввод текста T9
- Две роли пользователя: администратор и обычный пользователь
- Отображение записей оператора
- Все пользователи могут просматривать записи о собственном посещении
- Голосовые подсказки при работе.

Характеристики товара

- Модель ASA1222E-S

Система

- Процессор 32-битный
- Память Флэш, 16 Мб

Интерфейс

- TCP/IP Да
- USB Хост
- Реле 1 реле (электронный звонок)

Отпечатки пальцев

- Время считывания < 1,5 с
- FAR ≤ 0,00004 %
- FRR ≤ 0,15 %

Емкость

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Отпечатки пальцев 2.000
- Пользователи 1.000
- Записи о посещении 100.000
- Управление записями 10.000

Функции

- Уровень пользователя Администратор, пользователь
- Режим расписания Для пользователей/отделов
- Режим верификации Отпечаток пальца/пароль, только отпечаток пальца, только пароль

Общее

- Голосовые указания Да
- Питание DC 5 В/1000 мА
- Условия эксплуатации -10°C- + 55°C
- Рабочая влажность 5 % ~ 95 %
- Размеры (Ш×Д×В) 175 мм*120 мм*23 мм
- Вес 0,35 кг
- Рабочая среда В закрытом помещении
- Сертификаты CE Да
- FCC Да.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Шаблонов отпечатка пальца	2000
Количество карт в памяти	Нет
Количество записей в журнале	100000
Язык интерфейса	Английский
Интерфейс Ethernet	Да
Интерфейсы USB	Да
Встроенный считыватель карт	Нет
Технология идентификации	Отпечаток пальца
Источник питания	5VDC
Рабочий температурный диапазон	От -10 до +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DHI-ASA1222E-S \(англ.\)](#)

[Руководство пользователя Dahua DHI-ASA1222E-S \(англ.\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASA1222E-S Оборудование системы учета рабочего времени СКУД

Источник питания	5VDC
Рабочий температурный диапазон	От -10 до +55
Шаблонов отпечатка пальца	2000
Количество карт в памяти	Нет
Количество записей в журнале	100000
Интерфейс Ethernet	Да
Интерфейсы USB	Да
Встроенный считыватель карт	Нет
Технология идентификации	Отпечаток пальца
Язык интерфейса	Английский

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASA1222E-S Оборудование системы учета рабочего времени СКУД



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>