

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
DAHUA DHI-ASA1222G-D Оборудование системы учета  
рабочего времени СКУД  
(DHI-ASA1222G-D)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DHI-ASA1222G-D

---

Характеристики товара

---

Фото DHI-ASA1222G-D

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DHI-ASA1222G-D Оборудование системы учета рабочего времени СКУД

Терминал учета рабочего времени имеет память для хранения до 1000 пользователей + 5 администраторов и максимально 2000 разных отпечатков пальцев (max 3 для одного пользователя). Устройство позволяет хранить до 100 000 событий с учетом программируемого рабочего графика (индивидуального и группового) и различать: стандартные события, сверхурочные, опаздывания и более ранние выходы.

Идентификация каждого пользователя может быть выполнена с использованием кода PIN, который состоит из 1 ... 8 цифр, отпечатков пальцев или с помощью бесконтактного считывателя ID-карта. Также имеется возможность создать пользователя только с одним методом идентификации. Устройство может работать как автономно, так и как часть системы, основанной на программном обеспечении SmartPSS.

### Особенности

- Полная поддержка через сеть
- Возможность интеграции с системами на основе программного обеспечения SmartPSS,
- 1000 индексированных пользователей,
- Поддерживает расстояние ID-карты 1 см – 3 см, считывание карты,
- 2000 индексированных отпечатков пальца (максимально 3 на пользователя),
- Возможность программирования до 1000 пользовательских карт,
- Энергонезависимая память последних 100 000 событий,
- ЖК-дисплей — 2.4 ",
- Звуковая сигнализация
- Обновление программного обеспечения через сеть
- Возможность подключения кнопки открытия двери
- Возможность программирования групповых и индивидуальных графиков работы с учетом допустимого времени задержки и более раннего выхода
- Различение стандартных событий, сверхурочных, опозданий и предыдущих выходов
- Экспорт данных в память USB в формате "\*.xls"
- Возможность устройства сигнализировать прекращение изменения звуковым сигналом
- Встроенный аккумулятор — 2600 мАч.

## Характеристики товара

### Системный параметр

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- :
  - Главный процессор 32-битный процессор
  - :
    - Вместительность 16 М ROM, 8 М SRAM, поддерживает 100000 записей
    - :
      - Рабочий интерфейс ЖК-интерфейс

### Отпечаток пальца

- :
  - FAR (коэффициент ложного принятия)  $\leq 0,00004\%$
  - :
    - FRR (коэффициент ложного отказа)  $< 0,5\%$
    - :
      - Отпечаток пальца 2 000
      - :
        - Пользователь 1 000
        - :
          - Время распознавания отпечатков пальцев  $\leq 1,5$  с
          - :
            - Время отклика по отпечатку пальца  $\leq 0,5$  с
            - :
              - Тип карты DHI-ASA1222G-D
              - ID-карта
              - :
                - Время отклика при считывании карты  $< 0,1$  с
                - :
                  - Расстояние чтения карты 1 см – 3 см (0,03–0,10 футов)
                  - :
                    - Сумма карты 1 000

### Емкость

- :
  - Пользователь 1 000
  - :
    - Пароль 1 000

### Функция

- :
  - Поддерживает локальную статистику экспорта USB, открытую в EXCEL
  - :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- Поддерживает обновление локального USB-устройства  
:
- Служба поддержки  
:
- Голосовая подсказка  
:
- Поддерживает внутренний звонок, напоминание по времени в соответствии с требованиями  
:
- Сетевое обновление  
:
- Режим связи TCP / IP (LAN), USB-диск  
:
- USB Поддерживает импорт, экспорт и обновление, отпечатков пальцев, конфигурации и сдвига с помощью USB-накопителя.

### Посещаемость

- :
- Период посещаемости 24  
:
- отделение 20  
:
- Настройка смены отдела и пользователя  
:
- Поддерживает экспорт на USB-накопитель  
:
- Поддерживает до 100000 записей посещаемости  
:
- Режим посещаемости Фиксированный, Ручной / Авто, Принудительный  
:
- Автономная статистика посещаемости, сеть, вывод отчета о посещаемости

### Порт

- :
- Сеть 1 самоадаптивный порт Ethernet RJ-45 10 M / 100 M  
:
- USB USB 2.0  
:
- Потребляемая мощность  $\leq 2\text{Вт}$   
:
- Рабочая Температура От 0 ° C до + 55 ° C (от + 32 ° F до + 131 ° F)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

:

- Влажность при эксплуатации 10% –90%

:

- Атмосферное давление 86 кПа – 106 кПа

:

- Измерение 181,6 мм x 135,6 мм x 31 мм (7,15 дюйма x 5,34 дюйма x 1,22 дюйма)

:

- Масса 0,37 кг (0,82 фунта)

:

- Установка Устанавливается на стену, устанавливается в стену с монтажной коробкой.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Параметры товара

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Шаблонов отпечатка пальца   | 2000             |
| Количество карт в памяти    | 1000             |
| Интерфейс Ethernet          | Да               |
| Интерфейсы USB              | Да               |
| Встроенный считыватель карт | EM               |
| Технология идентификации    | Отпечаток пальца |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Паспорт Dahua DHI-ASA1222G-D](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>



**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DHI-ASA1222G-D Оборудование системы учета рабочего времени СКУД

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Шаблонов отпечатка пальца   | 2000             |
| Количество карт в памяти    | 1000             |
| Интерфейс Ethernet          | Да               |
| Интерфейсы USB              | Да               |
| Встроенный считыватель карт | ЕМ               |
| Технология идентификации    | Отпечаток пальца |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DHI-ASA1222G-D Оборудование системы учета рабочего времени СКУД**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>