

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ASA2212A (DHI-ASA2212A)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASA2212A

Характеристики товара

Фото DHI-ASA2212A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ASA2212A

- Терминал учета времени посещения.
- Сочетает в себе контроллер, считыватель отпечатков пальцев, считыватель карт и кодовую клавиатуру, снабжен сенсорной клавиатурой и LCD экраном.
- Встроенная 1.3 Мп камера.
- Считыватель предназначен для карт Mifare

- Сертификат 969
Да

Система

- Процессор
ARM9
- Память
128MB RAM + 32MB Flash

Интерфейсы

- RJ45
10/100Mbps
- Входы
Exit button x 1
- Выходы
Relay x 1(for Lock/Внешний Bell)
- USB
host
- Камера
1.3MP (build in)

Card Read

- Read Format
IC(Mifare)
- Read Range
3-8cm (max.)

Fingerprint Read

- Время ответа
0.5s
- FAR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

0.00004%

- FRR

0.15%

Capacity

- Отпечатки пальцев

3,000

- User

1,000

- Record

150,000

Функции

- Режим посещаемости

Fixed/Flexible

- Relay Режим

Simple Доступ Управление/Внешний Bell

- User Level

User / Admin

- State key Switch

Check in /Check out/Break in/Break out/OT-in/OT-out

Основные

- Голосовая подсказка

Yes

- Источник питания

9-15DC/200mA

- Условия эксплуатации

-5°C-+55°C

- Рабочая влажность

5% ~ 95%

- Габариты

192mm*160mm *32mm

- Вес

0.35Kg

Certificates

- CE

Yes

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- FCC
Yes

Platform

- Smartpss
ver2.02(Coming soon)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASA2212A

Сертификат 969	Да
Read Format	IC(Mifare)
Smartpss	ver2.02(Coming soon)
State key Switch	Check in /Check out/Break in/Break out/OT-in/OT-out
Relay Режим	Simple Доступ Управление/Внешний Bell
Режим посещаемости	Fixed/Flexible
Record	150,000
Камера	1.3MP (build in)
RJ45	10/100Mbps
FCC	Yes
Голосовая подсказка	Yes
User Level	User / Admin
User	1,000
Время ответа	0.5s
Read Range	3-8cm (max.)
Габариты	192mm*160mm *32mm
Отпечатки пальцев	3,000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

FRR	0.15%
FAR	0.00004%
Выходы	Relay x 1(for Lock/Внешний Bell)
Входы	Exit button x 1
Условия эксплуатации	-5°C~+55°C
Память	128MB RAM + 32MB Flash
USB	host
Процессор	ARM9
Источник питания	9-15DC/200mA
Рабочая влажность	5% ~ 95%
Вес	0.35Kg
CE	Yes

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASA2212A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>