

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-ASA3213GL-MW Оборудование системы учета
рабочего времени СКУД
(DHI-ASA3213GL-MW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASA3213GL-MW

Характеристики товара

Фото DHI-ASA3213GL-MW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ASA3213GL-MW Оборудование системы учета рабочего времени СКУД

Терминал учета рабочего времени с распознаванием лиц и посещаемости. 4,3-дюймовый ЖК-дисплей с сенсорным экраном; разрешение 480 x 272. 2Мп широкоугольный двойной объектив, белая ЖК-подсветка, ИК-подсветка. Поддержка личности, карте и паролю доступа.

Поддержка 500 пользователей, 500 изображений лиц, 500 карт, 150 000 записей, а также работы без сети. Дистанция распознавания лиц: 0,3 м –1,5 м. Точность верификации лиц - 99,5%; скорость сравнения лиц - 0,3 с на человека; низкий уровень ложного распознавания; поддержка обнаружения витальности.

Характеристики товара

Система

- Главный процессор Встроенный процессор
- Сетевой протокол IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
- Протокол OSDP Поддерживается
- Совместимость CGI
- SDK Поддерживается

Основные характеристики

- Экран дисплея 4,3-дюймовый экран TFT
- Тип экрана Емкостный экран
- Разрешение 480 x 272
- Видеокамера 2Мп CMOS-видеокамера с высоким разрешением
- Голосовые подсказки Да
- Корпус Пластмасса + АБС-смолы

Функции

- Тип карты IC-карта
- Обновление сети Да
- Считыватель периферийных карт 1 RS-485
- Наблюдение в режиме реального времени Да
- Многочисленная аутентификация Да
- Снимки лица после считывания карты Да
- Автоматическая регистрация Да

Посещаемость

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Экспорт записей посещаемости Экспорт на USB-накопитель
- Тип посещаемости Фиксированная посещаемость; свободная посещаемость
- Статистика посещаемости Статистика по количеству людей, месяцам, нарушениям
- Настройка по отделам 20 отделов
- Настройка по сменам 24 смены

Емкость хранения

- Количество пользователей 500
- Количество лиц 500
- Количество карт 500
- Количество паролей 500
- Количество записей 150 000

Порты

- RS-485 1
- USB 1 порт USB 2.0
- Сеть 1 порт RJ-45, 10/100 Мбит/с, автоматическая настройка
- Тревожный вход 1
- Сигнализация Да
- Кнопка выхода 1
- Детекция статуса двери 1
- Управление блокировкой 1

Тревога

- Тампер Да

Общие характеристики

- Адаптер источника питания Включен в комплект
- Электропитание 12 В / 1,5 А постоянного тока
- Потребляемая мощность ≤ 18 Вт
- Размеры 116 мм x 107 мм x 22 мм (4,57" x 4,21" x 0,87") (ВxШxГ)
- Рабочая температура от -10°C до +55°C (от +14°F до +131°F)
- Рабочая влажность 5%–95% относительной влажности (без конденсации)
- Условия эксплуатации В помещении
- Способ монтажа Крепление на поверхности; крепление на столе
- Сертификаты CE/FCC.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Количество карт в памяти	500
Количество записей в журнале	150000
Интерфейс Ethernet	Да
Интерфейсы USB	Да
Интерфейсы WiFi	Да
Интерфейсы RS232/RS485	RS485
Технология идентификации	Фото
Источник питания	12VDC
Рабочий температурный диапазон	От -10 до +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-ASA3213GL-MW](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASA3213GL-MW Оборудование системы учета рабочего времени СКУД

Источник питания	12VDC
Рабочий температурный диапазон	От -10 до +55
Количество карт в памяти	500
Количество записей в журнале	150000
Интерфейс Ethernet	Да
Интерфейсы USB	Да
Интерфейсы WiFi	Да
Интерфейсы RS232/RS485	RS485
Технология идентификации	Фото

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASA3213GL-MW Оборудование системы учета рабочего времени СКУД



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>