

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ASC2204C-S СКУД сетевой DAHUA (DHI-ASC2204C-S)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DHI-ASC2204C-S

---

Характеристики товара

---

Фото DHI-ASC2204C-S

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DHI-ASC2204C-S СКУД сетевой DAHUA

DHI-ASC2204C-S — это многофункциональный контроллер доступа с проводным сетевым интерфейсом TCP/IP. Он может выполнять профессиональные функции, связанные с управлением доступом. Этот контроллер может использоваться в промышленных парках, офисных зданиях, финансовых учреждениях, школах, на заводах, в жилых домах, правительственных зданиях и т. д.

### Особенности

- Связь по TCP/IP.
- Два протокола связи: RS-485 и Wiegand.
- Поддержка хранения записей 100.000 пользователей и 500.000 использований карт.
- Поддержка блокировки нескольких дверей, разблокировки для нескольких пользователей, запрета прохода в обратном направлении и дистанционной разблокировки.
- Поддержка тревоги тампера считывателя, тревоги при вторжении, сигнала о превышении времени ожидания разблокировки, тревоги принуждения, сигнала о превышении порога недействительных карт и сигнала о неправильном пароле.
- Поддержка встроенного RTC, фиксации времени вручную и автоматически.
- Возможность постоянного хранения данных на случай отключения питания; поддержка онлайн-обновления.
- Питание от аккумулятора.
- Поддержка механизма Watchdog для стабильной работы.

## Характеристики товара

**Система**, Главный процессор Встроенный процессор, Протокол Internet IPv4; TCP; UDP, Протокол OSDP Да, SDK и API Да, **Основные данные**, Внешний вид Железный контейнер типа C, Зуммер Да, Материал корпуса Сталь SECC, **Функции**, Режим разблокировки Карта; дистанционно; пароль; отпечаток пальца, Список периодов 128, Период праздничных дней 128, Сетевое обновление Да, Разблокировка первой картой Да, Удаленная верификация Да, Список заблокированных/разрешенных пользователей Да, Периферический считыватель карт 4-канальный считыватель карт RS-485; 4-канальный считыватель карт Wiegand, Разблокировка нескольких дверей Да, Групповая комбинация Карта; пароль; отпечаток пальца, Видеонаблюдение в реальном времени Да, Аутентификация нескольких пользователей Да, **Пользователи**, Тип пользователя (карты) Основной, VIP, патруль, гость, черный список, другой пользователь, **Хранение**, Пользователи 100.000, Отпечатки пальцев 3.000, Карты 100.000, Записи 500.000, **Порты**, Порт RS-485 5 портов RS-485, Wiegand 4 порта Wiegand, Сеть 1 Ethernet-порт 10/100 Мбит/с, Тревожный вход 6 (цифровые), Тревожный выход 4 (реле), Сигналы тревоги Да, Кнопки выхода 4, Детекция статуса двери 4, Управление блокировкой 4 канала, нет - по умолчанию, **Тревога**, Запрет прохода в обратном направлении Да, Тампер Да, Тревога принуждения Да, Превышение времени ожидания разблокировки двери Да, Вторжение Да, Превышение порога недействительных карт Да, Отпечаток пальца по принуждению Да, **Общее**, Питание AC 100-240 В, Класс IP-защиты IP20; Ik04, Потребляемая мощность ≤ 0,8 Вт (режим ожидания), ≤ 39,6 Вт (рабочий режим), Размеры изделия 337 мм × 272 мм × 90 мм (В × Ш × Д), Размеры упаковки 472 мм × 352 мм × 163 мм (В × Ш × Д) (одно изделие во внутренней картонной коробке), Рабочая температура -30°C - +60°C, Рабочая влажность 5–95% (без конденсации), Условия

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

эксплуатации В помещении, Вес брутто 3,5 кг, Монтаж Накладной, Сертификаты CE; FCC; UL

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Параметры товара

---

Тип оборудования

Контроллер

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Паспорт Dahua DHI-ASC2204C-S](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DHI-ASC2204C-S СКУД сетевой DAHUA

---

Тип оборудования

Контроллер

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Страница 7 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DHI-ASC2204C-S СКУД сетевой DAHUA**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>