

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Замок DAHUA DHI-ASF280B (DHI-ASF280B)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASF280B

Характеристики товара

Фото DHI-ASF280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Замок DAHUA DHI-ASF280B

- Магнитный замок для двустворчатой двери с силой удержания до 280 кг на разрыв.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -30 до +60 градусов.
- Габаритные размеры: 500*47*26 мм.
- Питание: DC12B/DC24B.

- Со встроенным считывателем
Нет
- Тип
Электромагнитный

Electronic

- Рабочее напряжение
DC12V/DC24V
- Рабочий ток
240mA/480mA

Основные

- Anti-pull
280kg*2
- Безрамная стеклянная дверь
Equipped with ASF280U/ASF280F stents
- Открытие внутренней двери
Equipped with ASF280ZL/ASF280L stents
- Общие размеры
500*47*26mm
- Вес
4.0kg

Working Рабочие условия

- Рабочая температура
-30°C~+60°C
- Рабочая влажность
95%

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Замок DAHUA DHI-ASF280B

Вес	4.0kg
Рабочая температура	-30°C~+60°C
Рабочая влажность	95%
Со встроенным считывателем	Нет
Тип	Электромагнитный
Рабочее напряжение	DC12V/DC24V
Рабочий ток	240mA/480mA
Открытие внутренней двери	Equipped with ASF280ZL/ASF280L stents
Общие размеры	500*47*26mm
Безрамная стеклянная дверь	Equipped with ASF280U/ASF280F stents
Anti-pull	280kg*2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Замок DAHUA DHI-ASF280B



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>