

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Замок DAHUA DHI-ASF601A (DHI-ASF601A)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASF601A

Характеристики товара

Фото DHI-ASF601A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Замок DAHUA DHI-ASF601A

— Статус выключения питания. Магнитный автоматический замок. Толщина двери:> 35 мм Рабочая среда:-30 °C~60 °C

- Со встроенным считывателем
Нет
- Тип
Электромагнитный

Electronic

- Рабочее напряжение
DC12V
- Рабочий ток
20mA
- Starting current
300mA

Основные

- Приложения
Wooden door, metal door, fire door, etc
- Life
>100 W
- Длина болта
22mm
- Вес
1.25kg
- Тип безопасности
Keep state while power off

Working Рабочие условия

- Рабочая влажность
10%~95%RH
- Рабочая температура
-30°C~+60°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Замок DAHUA DHI-ASF601A

Вес	1.25kg
Рабочая температура	-30°C~+60°C
Рабочая влажность	10%~95%RH
Со встроенным считывателем	Нет
Тип	Электромагнитный
Рабочее напряжение	DC12V
Рабочий ток	20mA
Приложения	Wooden door, metal door, fire door, etc
Life	>100 W
Starting current	300mA
Длина болта	22mm
Тип безопасности	Keep state while power off

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Замок DAHUA DHI-ASF601A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>