

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ASI1212A-D(V2) Считыватель биометрический (DHI-ASI1212A-D(V2))



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASI1212A-D(V2)

Характеристики товара

Фото DHI-ASI1212A-D(V2)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ASI1212A-D(V2) Считыватель биометрический

Dahua ASI1212A-D(V2) - современное устройство контроля доступа с дисплеем, сочетающее выполнение функций автономного контроллера, считывателя карт доступа EM-Marín, считывателя отпечатка пальца и кодовой клавиатуры. Предназначен для одной двери.

Встроенная память позволяет запомнить данные до 30000 карт, до 150000 событий и до 3000 отпечатков пальцев. В конструкции предусмотрены 1 вход и 2 выхода, предназначенные для датчиков тревоги. Дальность действия считывателя карт составляет от 3 до 8 сантиметров. Диапазон рабочих температур составляет -30°C...+60°C.

Особенности:

- Идентификация: карта, пароль, отпечаток пальца и их комбинации
- Поддержка протокола TCP/IP
- Поддержка Wiegand или RS-485 для подключения
- Тревоги о незакрытой двери, проникновении, принудительная тревога, датчик кражи
- Запрет повторного прохода, многофункциональная карта
- Задание до 128 периодов работы и праздничных дней
- Функция Watch dog.

Характеристики товара

Система

- Процессор: 32 Бит
- Память: 16 Мб

Порты

- Входы: 1 датчик двери, 1 кнопки, 1 тревоги
- Выходы: 4 реле (запирания двери, звонка, тревоги - 2)

Считыватель карт

- Формат: EM-Marín (125 KHz)
- Расстояние считывания: 3 – 8 см
- Время считывания: Менее 0.1 с

Считыватель отпечатков пальцев

- Время считывания: Менее 0.5 с
- Время распознавания: Менее 1.5 с
- Вероятность ложного отказа: <0.00004%
- Вероятность ложного доступа: <0.15%

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Емкость

- Отпечатки пальцев: 3000
- Карты: 30000
- События: 150000

Функции

- Доступ: Блокировка двери, запрет повторного прохода, многофункциональная карта
- Управление записями: Гость, основная запись, VIP, чёрный список
- Тревога: Незакрытая дверь, проникновение, принудительная тревога, датчик кражи
- Группы: 128 расписаний, 128 периодов, 128 праздников

Интерфейс

- ПК: RJ45 (10/100 МБит/с)
- Считыватель: Wiegand 34/24; RS485

Эксплуатация

- RTC: Есть
- Голосовые подсказки: Есть
- Зуммер: Сирена
- Клавиатура: Чувствительная сенсорная клавиатура с синей подсветкой
- Питание: DC 9-15 В
- Ток потребления: 200 мА
- Рабочая температура: -30°C ~ +60°C
- Влажность: 0% - 95% без конденсации
- Габариты: 158 x 191 x 32 мм
- Вес: 700 грамм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Поддерживаемые форматы карт	EM Marine
Количество пользователей	3000
Тип биометрического считывателя	По отпечатку пальцев
Кол-во биометрических шаблонов	3000
Материал корпуса	Пластик
Питание	12VDC
Цвет	Серебристый / Черный
Рабочий температурный диапазон	От -30 до +60
Интерфейс подключения	Wiegand / RS485 / TCP/IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua ASI1212A-D \(V2\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASI1212A-D(V2) Считыватель биометрический

Питание	12VDC
Цвет	Серебристый / Черный
Материал корпуса	Пластик
Поддерживаемые форматы карт	EM Marine
Количество пользователей	3000
Тип биометрического считывателя	По отпечатку пальцев
Кол-во биометрических шаблонов	3000
Рабочий температурный диапазон	От -30 до +60
Интерфейс подключения	Wiegand / RS485 / TCP/IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASI1212A-D(V2) Считыватель биометрический



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>