

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ASI2201H-W Считыватель биометрический (DHI-ASI2201H-W)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASI2201H-W

Характеристики товара

Фото DHI-ASI2201H-W

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ASI2201H-W Считыватель биометрический

Этот передовой контроллер доступа оснащен мощным процессором с алгоритмами глубокого обучения. Он поддерживает несколько вариантов открытия двери, в том числе по карте, паролю и их комбинации. Сценарии применения Контроллер доступа используется в сценариях применения систем контроля доступа для офисных зданий, школ, промышленных парков, жилых комплексов, фабрик, бизнес-центров, правительственных учреждений и многих других.

Особенности

Контроллер доступа с распознаванием лиц

Корпус из поликарбоната и АБС-пластика, пригоден для эксплуатации подходит для использования в помещении и на улице

2.4" ЖК-дисплей с разрешением 240×320

Рабочая температура -30°C ~ +65°C

IP65 (требуется силиконовый герметик)

Возможность переключения между режимами контроллера и считывателя· обеспечивает дополнительное удобство эксплуатации

Максимальная емкость памяти на 30 000 пользователей, 30 000 карт, 30 000 паролей, 50 администраторов и 150 000 записей журнала

Аутентификация пользователя по смарт-карте, паролю, отпечатку пальца и их комбинации, удаленно

Поддержка технологий смарт-карт· и NFC

Полностью новый дизайн, элегантный тонкий корпус

Противокражная конструкция для повышения уровня безопасности

Контроль открытия под принуждением, противокражная сигнализация, контроль незакрытой двери, контроль взлома двери, превышение попыток аутентификации по карте, превышение попыток аутентификации по паролю, превышение количества тревог внешняя тревожная сигнализация

Различные типы пользователей: стандартный, патрульный, VIP, гость, в черном списке и др.

Поддержка TCP/IP и Wi-Fi; автоматическая регистрация, регистрация P2P, поддержка DHCP.

Веб-клиент: ПК / мобильный

Обновление по сети и через USB

Функция дверного звонка

Голосовые подсказки

Совместимость с SmartPSS-AC и DSS Pro

Характеристики товара

.....
.....
.....
.....

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

.....
.....
.....

...

Система

...

...

Главный процессор

...

Высокопроизводительный встроенный процессор

...

...

...

Сетевые протоколы

...

IPv4, P2P, TCP, UDP

...

...

...

Основные

...

...

Дисплей

...

2.4"

...

...

...

Тип экрана

...

ЖК-экран

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Разрешение (Г×В)	240×320
...	...
...	...
Голосовые подсказки	Есть
...	...
...	...
Звуковая сигнализация	Есть
...	...
...	...
Материал корпуса	Поликарбонат, панели из АБС-пластика и акрила
...	...
...	...
Функции	
...	...
...	...
Аутентификация пользователей	По карте, паролю и их комбинации (возможность удаленного открытия двери)
...	...
...	...
Поддерживаемые карты	Смарт-карты, бесконтактные карты
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Количество расписаний	128
...	...
...	...
Количество расписаний праздников	128
...	...
...	...
Обновление по сети	Есть
...	...
...	...
Разблокировка первой картой	Есть
...	...
...	...
Удаленная верификация	Есть
...	...
...	...
Черный список / белый список	Есть
...	...
...	...
Wi-Fi	Есть
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Поддержка внешнего считывателя	1 RS-485, 1 Wiegand
...	...
...	...
Многопользовательская аутентификация	Есть
...	...
...	...
Многофакторная аутентификация	Есть
...	...
...	...
Веб-интерфейс	Есть
...	...
...	...
Автоматическая регистрация	Есть
...	...
...	...
Рабочие характеристики	
...	...
...	...
Дистанция считывания карт	≤5 см
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Типы пользователей	Стандартный, патрульный, VIP, гость, в черном списке и др.

:::	:::
-----	-----

:::

Емкость памяти

:::

:::	:::
Количество пользователей	30000

:::	:::
-----	-----

:::	:::
Количество карт	30000

:::	:::
-----	-----

:::	:::
Количество паролей	30000

:::	:::
-----	-----

:::	:::
Количество записей журнала	150000

:::	:::
-----	-----

:::

Интерфейсы

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
RS-485	1
:::	:::
:::	:::
RS-232	1
:::	:::
:::	:::
Wiegand	1
:::	:::
:::	:::
USB	1 USB 2.0
:::	:::
:::	:::
Ethernet	1 RJ-45 (1000 Мбит/с)
:::	:::
:::	:::
Тревожные входы	2
:::	:::
:::	:::
Тревожные выходы	1 (реле)
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Настройка тревожных реакций	Есть
...	...
...	...
Дверной звонок	1
...	...
...	...
Входы кнопки выхода	1
...	...
...	...
Входы датчика двери	1
...	...
...	...
Выходы управления дверью	1
...	...
...	...
Сигнализация	
...	...
...	...
Контроль повторного прохода	Есть
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Противокражная сигнализация	Есть
...	...
...	...
Контроль открытия под принуждением	Есть
...	...
...	...
Контроль незакрытой двери	Есть
...	...
...	...
Контроль взлома двери	Есть
...	...
...	...
Превышение попыток аутентификации по карте	Есть
...	...
...	...
Электропитание	
...	
...	...
Блок питания	Опционально
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Питание	12 В (DC), 1 А
:::	:::
:::	:::
Потребляемая мощность	≤12 Вт
:::	:::
Условия эксплуатации	
:::	
:::	:::
Рабочая температура	-30°C ~ +65°C
:::	:::
:::	:::
Рабочая влажность	10% ~ 95% (без конденсата)
:::	:::
:::	:::
Рабочая среда	Вне помещений, внутри помещений
:::	:::
:::	:::
Защита	IP65 (с силиконовым герметиком)
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Физические параметры

:::

:::

Монтаж

:::

На поверхность

:::

:::

:::

Аксессуары

:::

Крепление (в комплекте)

:::

:::

:::

Размеры

:::

183 мм × 80 мм × 25.5 мм

:::

:::

:::

Размеры упаковки

:::

248 мм × 143 мм × 66 мм

:::

:::

:::

Масса

:::

Нетто

- 262 г, :: : Брутто

- 462 г

:::

:::

:::

Сертификаты

:::

CE, FCC

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Количество пользователей	30000
Кол-во биометрических шаблонов	3000
Поддерживаемые форматы карт	Mifare
Тип биометрического считывателя	По отпечатку пальцев
Материал корпуса	Металл
Класс защиты	IP65
Питание	12VDC
Цвет	Черный
Рабочий температурный диапазон	От -30 до +65
Интерфейс подключения	Wiegand / RS485
Тип	Считыватель биометрический / считыватель с клавиатурой

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASI2201H-W Считыватель биометрический

Класс защиты	IP65
Тип	Считыватель биометрический / Считыватель с клавиатурой
Питание	12VDC
Цвет	Черный
Материал корпуса	Металл
Поддерживаемые форматы карт	Mifare
Количество пользователей	30000
Тип биометрического считывателя	По отпечатку пальцев
Кол-во биометрических шаблонов	3000
Рабочий температурный диапазон	От -30 до +65
Интерфейс подключения	Wiegand / RS485

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASI2201H-W Считыватель биометрический



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>