

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ASI2212H-W Считыватель биометрический (DHI-ASI2212H-W)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASI2212H-W

Характеристики товара

Фото DHI-ASI2212H-W

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ASI2212H-W Считыватель биометрический

Контроллер доступа с распознаванием лиц. Mifare 1 K (13.56МГц).

Особенности

Корпус из поликарбоната и АБС-пластика, пригоден для эксплуатации подходит для использования в помещении и на улице

2.4" ЖК-дисплей с разрешением 240×320

Рабочая температура -30°C ~ +65°C

IP65 (требуется силиконовый герметик)

Возможность переключения между режимами контроллера и считывателя· обеспечивает дополнительное удобство эксплуатации

Максимальная емкость памяти на 30 000 пользователей, 30 000 карт, 3 000 отпечатков пальцев, 30 000 паролей, 50 администраторов и 150 000 записей журнала

Аутентификация пользователя по смарт-карте, паролю, отпечатку пальца и их комбинации, удаленно.

Алгоритм глубокого обучения сокращает время распознавания отпечатков пальцев до <1 с

Поддержка технологий смарт-карт· и NFC

Полностью новый дизайн, элегантный тонкий корпус

Противокражная конструкция для повышения уровня безопасности

Контроль открытия под принуждением, противокражная сигнализация, контроль незакрытой двери, контроль взлома двери, превышение попыток аутентификации по карте, превышение попыток аутентификации по паролю, превышение количества тревог внешняя тревожная сигнализация

Различные типы пользователей: стандартный, патрульный, VIP, гость, в черном списке и др.

Поддержка TCP/IP и Wi-Fi; автоматическая регистрация, регистрация P2P, поддержка DHCP.

Веб-клиент: ПК / мобильный

Обновление по сети и через USB

Функция дверного звонка

Голосовые подсказки

Совместимость с SmartPSS-AC и DSS Pro

Характеристики товара

Система, Главный процессор Высокопроизводительный встроенный процессор, Сетевые протоколы IPv4, P2P, TCP, UDP, **Основные**, Дисплей 2.4", Тип экрана ЖК-экран, Разрешение (Г×В) 240×320, Голосовые подсказки Есть, Звуковая сигнализация Есть, Материал корпуса Поликарбонат, панели из АБС-пластик, **Функции**, Аутентификация пользователей По карте, паролю, отпечатку пальца и их комбинации (возможность удаленного открытия двери), Поддерживаемые карты Смарт-карты, бесконтактные карты, Количество расписаний 128, Количество расписаний праздников 128, Обновление по сети Есть, Разблокировка первой картой Есть, Удаленная верификация Есть, Черный список / белый список Есть, Wi-Fi Есть, Поддержка внешнего считывателя 1 RS-485, 1 Wiegand,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Многопользовательская аутентификация Есть, Многофакторная аутентификация Есть, Веб-интерфейс Есть, Автоматическая регистрация Есть, **Рабочие характеристики**, Карты Mifare 1 K (13.56МГц), Дистанция считывания карт ≤5 см, Тип считывателя отпечатков пальцев Емкостный, Время сравнения отпечатка пальцев 1 с, Типы пользователей Стандартный, патрульный, VIP, гость, в черном списке и др., **Емкость памяти**, Количество пользователей 30000, Количество отпечатков пальцев 3000, Количество карт 30000, Количество паролей 30000, Количество записей журнала 150000, Интерфейсы RS-485 1, RS-232 1, Wiegand 1, USB 1 USB 2.0, Ethernet 1 RJ-45 (1000 Мбит/с), Тревожные входы 2, Тревожные выходы 1 (реле), Настройка тревожных реакций Есть, Дверной звонок 1, Входы кнопки выхода 1, Входы датчика двери 1, Выходы управления дверью 1, **Сигнализация**, Контроль повторного прохода Есть, Противокражная сигнализация Есть, Контроль открытия под принуждением Есть, Контроль незакрытой двери Есть, Контроль взлома двери Есть, Превышение попыток аутентификации по карте Есть, Контроль открытия по отпечатку под принуждением Есть, **Электропитание**, Блок питания Опционально, Питание 12 В (DC), 1 А, Потребляемая мощность ≤12 Вт, **Условия эксплуатации**, Рабочая температура -30°C ~ +65°C, Рабочая влажность 10% ~ 95% (без конденсата), Рабочая среда Вне помещений, внутри помещений, Защита IP65 (с силиконовым герметиком), **Физические параметры**, Монтаж На поверхность, Аксессуары Крепление (в комплекте), Размеры 183 мм × 80 мм × 25.5 мм, Размеры упаковки 248 мм × 143 мм × 66 мм, Масса Нетто

- 262 г Брутто
- 462 г, Сертификаты CE, FCC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Количество пользователей	30000
Кол-во биометрических шаблонов	3000
Поддерживаемые форматы карт	Mifare
Тип биометрического считывателя	По отпечатку пальцев
Материал корпуса	Металл
Класс защиты	IP65
Питание	12VDC
Цвет	Черный
Рабочий температурный диапазон	От -30 до +65
Интерфейс подключения	Wiegand / RS485
Тип	Считыватель биометрический / считыватель с клавиатурой

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-ASI2212H-W](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASI2212H-W Считыватель биометрический

Класс защиты	IP65
Тип	Считыватель биометрический / Считыватель с клавиатурой
Питание	12VDC
Цвет	Черный
Материал корпуса	Металл
Поддерживаемые форматы карт	Mifare
Количество пользователей	30000
Тип биометрического считывателя	По отпечатку пальцев
Кол-во биометрических шаблонов	3000
Рабочий температурный диапазон	От -30 до +65
Интерфейс подключения	Wiegand / RS485

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASI2212H-W Считыватель биометрический



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>