

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ASI3213A-W Считыватель биометрический (DHI-ASI3213A-W)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Оглавление

---

Описание DHI-ASI3213A-W

---

Характеристики товара

---

Фото DHI-ASI3213A-W

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DHI-ASI3213A-W Считыватель биометрический

Терминал доступа Dahua DHI-ASI3213A-W с распознаванием лиц оборудован ЖК-дисплеем с диагональю 4.3", разрешением 480×272, широкоугольной двойной камерой с расширенным оптическим диапазоном, матрицей CMOS разрешением 2 Мп, ИК-подсветкой.

Характеристики:

- Сетевые протоколы — IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P.
- Порты — USB 2.0, Fast Ethernet RJ-45, RS-485, Wiegand.
- Многофакторная аутентификация.
- Подключение кнопки выхода, замка, датчика открывания, внешнего считывателя карт (RS-485 или Wiegand).
- Скорость распознавания лиц — 0.2 с, дистанция — 0.3 ~ 1.5 м, точность — 99.9 %.
- Скорость сканирования QR-кода — 500 мс.
- Обнаружение маски на лице.
- Память на 300 000 событий, 3 000 фото лиц, 3 000 пользователей, 3 000 паролей, 5 000 карт.

Питание — DC 12 В, потребляемый ток — 1.5 А. Размер — 118×115×27.1 мм. Вес нетто — 250 г. Рабочая температура — -10 °С... +40 °С, влажность — 0 % ~ 90 %.

## Характеристики товара

Сетевые протоколы IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P, Порты USB 2.0, Fast Ethernet RJ-45, RS-485, Wiegand, Подключаемые устройства 1 кнопка, 1 замок, 1 датчик открывания, Время сканирования 0.2 с, Дистанция сканирования 0.3 ~ 1.5 м, Память 300 000 событий, 3 000 фото лиц, 3 000 пользователей, 3 000 паролей, 5 000 карт, Питание DC 12 В, потребляемый ток — 1.5 А, Размеры 118×115×27.1 мм, Рабочие условия температура — -10 °С... +40 °С, влажность — 0 % ~ 90 %

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Параметры товара

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Количество пользователей        | 5000                       |
| Кол-во биометрических шаблонов  | 3000                       |
| Тип биометрического считывателя | По лицу                    |
| Класс защиты                    | Нет                        |
| Питание                         | 12VDC                      |
| Цвет                            | Черный                     |
| Рабочий температурный диапазон  | От -10 до +40              |
| Интерфейс подключения           | Wiegand / RS485 / USB      |
| Тип                             | Считыватель биометрический |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Спецификация Dahua DHI-ASI3213A-W](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DHI-ASI3213A-W Считыватель биометрический

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Класс защиты                    | Нет                        |
| Тип                             | Считыватель биометрический |
| Питание                         | 12VDC                      |
| Цвет                            | Черный                     |
| Количество пользователей        | 5000                       |
| Тип биометрического считывателя | По лицу                    |
| Кол-во биометрических шаблонов  | 3000                       |
| Рабочий температурный диапазон  | От -10 до +40              |
| Интерфейс подключения           | Wiegand / RS485 / USB      |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Фото DAHUA DHI-ASI3213A-W Считыватель биометрический



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>