

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ASI3214A-W Считыватель биометрический (DHI-ASI3214A-W)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASI3214A-W

Характеристики товара

Фото DHI-ASI3214A-W

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ASI3214A-W Считыватель биометрический

Терминал доступа Dahua DHI-ASI3214A-W с распознаванием лиц и отпечатков пальца оборудован портами USB 2.0, Fast Ethernet RJ-45, RS-485, Wiegand.

Характеристики:

- Сетевые протоколы — IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP, P2P, OSDP.
- ЖК-дисплей: диагональ — 4.3", разрешение — 480×272 пикселей.
- Двойная широкоугольная камера с матрицей CMOS, разрешением 2 Мп.
- ИК-подсветка.
- Многофакторная аутентификация.
- Подключение кнопки выхода, замка, датчика открывания, внешнего считывателя карт (RS-485 или Wiegand).
- Скорость распознавания лиц — 0.2 с, дистанция — 0.3 ~ 1.5 м, точность — 99.9 %.
- Скорость сканирования QR-кода — 500 мс.
- Обнаружение маски на лице.
- Память на 300 000 событий, 3 000 фото лиц, 3 000 пользователей, 3 000 паролей, 5 000 карт.

Питание — DC 12 В, потребляемый ток — 1.5 А. Размер — 118×115×27.1 мм. Вес нетто — 250 г. Рабочая температура — -10 °С... +40 °С, влажность — 0 % ~ 90 %.

Характеристики товара

Сетевые протоколы IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P, Порты USB 2.0, Fast Ethernet RJ-45, RS-485, Wiegand, Подключаемые устройства 1 кнопка, 1 замок, 1 датчик открывания, Время сканирования 0.2 с, Дистанция сканирования 0.3 ~ 1.5 м, Память 300 000 событий, 3 000 фото лиц, 3 000 пользователей, 3 000 паролей, 5 000 карт, Питание DC 12 В, потребляемый ток — 1.5 А, Размеры 118×115×27.1 мм, Рабочие условия температура — -10 °С... +40 °С, влажность — 0 % ~ 90 %

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Количество пользователей	5000
Кол-во биометрических шаблонов	3000
Тип биометрического считывателя	По лицу / По отпечатку пальцев
Питание	12VDC
Цвет	Черный
Рабочий температурный диапазон	От -10 до +40
Интерфейс подключения	Wiegand / RS485 / USB
Тип	Считыватель биометрический

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DHI-ASI3214A-W](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASI3214A-W Считыватель биометрический

Тип	Считыватель биометрический
Питание	12VDC
Цвет	Черный
Количество пользователей	5000
Тип биометрического считывателя	По лицу / По отпечатку пальцев
Кол-во биометрических шаблонов	3000
Рабочий температурный диапазон	От -10 до +40
Интерфейс подключения	Wiegand / RS485 / USB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASI3214A-W Считыватель биометрический



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>