

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ASI3223A Считыватель биометрический (DHI-ASI3223A)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASI3223A

Характеристики товара

Фото DHI-ASI3223A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ASI3223A Считыватель биометрический

Терминал доступа Dahua DHI-ASI3223A с распознаванием лиц, QR-кодов оборудован портами USB 2.0, Fast Ethernet RJ-45, RS-485, Wiegand. Распознает лица на расстоянии до 1.5 м за 0.2 с с точностью 99.9 %. Оборудован двойной широкоугольной камерой с матрицей CMOS, разрешением 2 Мп, ИК-подсветкой.

Характеристики:

- Сетевые протоколы — IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP, P2P, OSDP.
- ЖК-дисплей: диагональ — 4.3", разрешение — 480×272 пикселей.
- Многофакторная аутентификация.
- Подключение кнопки выхода, замка, датчика открывания, считывателя карт.
- Скорость сканирования QR-кода — 500 мс.
- Обнаружение маски на лице.
- Память на 300 000 событий, 2 000 фото лиц, 2 000 пользователей, 2 000 паролей.

Питание — DC 12 В, потребляемый ток — 1.5 А. Размер — 118×115×27.1 мм. Вес нетто — 250 г. Рабочая температура — -10 °С... +40 °С, влажность — 0 % ~ 90 %.

Характеристики товара

Сетевые протоколы IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P, Порты USB 2.0, Fast Ethernet RJ-45, RS-485, Wiegand, Подключаемые устройства 1 кнопка, 1 замок, 1 датчик открывания, Время сканирования 0.2 с, Дистанция сканирования 0.3 ~ 1.5 м, Память 300 000 событий, 2 000 фото лиц, 2 000 пользователей, 2 000 паролей, Питание DC 12 В, потребляемый ток — 1.5 А, Размеры 118×115×27.1 мм, Рабочие условия температура — -10 °С... +40 °С, влажность — 0 % ~ 90 %

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Количество пользователей	2000
Кол-во биометрических шаблонов	2000
Тип биометрического считывателя	По лицу
Класс защиты	Нет
Питание	12VDC
Цвет	Черный
Рабочий температурный диапазон	От -10 до +40
Интерфейс подключения	Wiegand / RS485 / USB
Тип	Считыватель биометрический

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DHI-ASI3223A](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASI3223A Считыватель биометрический

Класс защиты	Нет
Тип	Считыватель биометрический
Питание	12VDC
Цвет	Черный
Количество пользователей	2000
Тип биометрического считывателя	По лицу
Кол-во биометрических шаблонов	2000
Рабочий температурный диапазон	От -10 до +40
Интерфейс подключения	Wiegand / RS485 / USB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASI3223A Считыватель биометрический



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>