

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-ASI6213J-MW Оборудование системы учета
рабочего времени СКУД
(DHI-ASI6213J-MW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASI6213J-MW

Характеристики товара

Фото DHI-ASI6213J-MW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>


Описание DAHUA DHI-ASI6213J-MW Оборудование системы учета рабочего времени СКУД

Контроллер доступа с распознаванием лиц.

Особенности

- 4.3" сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 480x272
- Двойная широкоугольная видеокамера 2 Мп, поддержка DWDR, видимая подсветка и ИК-подсветка
- Аутентификация пользователя по лицу, смарт-карте, паролю и их комбинации, поддержка расписаний
- Сохранение пользовательских данных в контроллер доступа; сохраняет до 6000 лиц, работает без подключения к сети
- Расстояние от лица до видеокамеры: 0.3 м ~ 1.5 м
- Точность распознавания: 99.5 %; скорость сравнения: 0.3 с на 1 лицо; низкий уровень ложного распознавания
- Умеет отличать настоящее лицо от его изображения.

Схема применения



Характеристики товара

Система

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Главный процессор Встроенный микропроцессор
- Сетевые протоколы IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
- Протокол OSDP Есть
- Совместимость CGI
- SDK и API Поддержка SDK

Основные

- Дисплей 4.3", TFT
- Тип экрана Сенсорный емкостный
- Разрешение (Г×В) 480×272
- Видеокамера КМОП, 2 Мп
- Широкий динамический диапазон DWDR
- Подсветка Белый свет (авто) ИК (авто)
- Голосовые подсказки Есть
- Материал корпуса Поликарбонат, металлическая задняя крышка

Функции

- Аутентификация пользователей По смарт-карте, паролю, лицу и их комбинациям
- Поддерживаемые карты Смарт-карты
- Количество расписаний 128
- Количество расписаний праздников 128
- Разблокировка первой картой Есть
- Удаленная верификация Есть
- Поддержка внешнего считывателя 1 RS-485, 1 Wiegand
- Многофакторная аутентификация Есть
- Мониторинг в реальном времени Есть
- Веб-интерфейс Есть

Рабочие характеристики

- Дистанция считывания карт 0.9 м ~ 2.4 м
- Дистанция распознавания лиц 0.3 м ~ 1.5 м
- Точность распознавания лиц 99.5%
- Время распознавания лица 0.3 с

Емкость памяти

- Количество пользователей 6000
- Количество лиц 6000
- Количество карт 6000
- Количество паролей 6000
- Количество записей журнала 150000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Интерфейсы

- RS-485 1
- Wiegand 1
- USB 1 USB 2.0
- Ethernet 1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
- Тревожные входы 1
- Настройка тревожных реакций Есть
- Входы кнопки выхода 1
- Входы датчика двери 1
- Выходы управления дверью 1

Сигнализация

- Контроль повторного прохода Есть
- Противокражная сигнализация Есть
- Контроль открытия под принуждением Есть
- Контроль незакрытой двери Есть
- Контроль взлома двери Есть
- Превышение попыток аутентификации по карте Есть

Электропитание

- Питание 12 В (DC), 2 А
- Потребляемая мощность ≤24 Вт

Условия эксплуатации

- Рабочая температура -30°C ~ +60°C
- Рабочая влажность 5% ~ 95% (без конденсата)
- Рабочая среда Вне помещений, внутри помещений
- Защита IP65 (с силиконовым герметиком)

Физические параметры

- Монтаж Настенный, настольный

Аксессуары

- Кронштейн (в комплекте)
- Размеры 174 мм × 87.5 мм × 22.5 мм
- Масса Брутто
- 0.78 кг
- Сертификаты CE, FCC.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип волокна

Одномодовое (SM)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-ASI6213J-MW](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASI6213J-MW Оборудование системы учета рабочего времени СКУД

Тип волокна

Одномодовое (SM)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASI6213J-MW Оборудование системы учета рабочего времени СКУД



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>