

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ASI7214Y-V3 Считыватель биометрический (DHI-ASI7214Y-V3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASI7214Y-V3

Характеристики товара

Фото DHI-ASI7214Y-V3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ASI7214Y-V3 Считыватель биометрический

Терминал доступа Dahua DHI-ASI7214Y-V3 с распознаванием лиц и отпечатков пальцев оборудован двойной широкоугольной камерой с матрицей CMOS, разрешением 2 Мп, ИК-подсветкой; емкостным сканером отпечатков пальцев; IPS-дисплеем с диагональю 7", разрешением 1024×600 пикселей.

Характеристики:

- Два входа, два выхода.
- Порты — RS-232, RS-485, Wiegand, USB 2.0, сетевой Fast Ethernet.
- Протоколы — IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P, OSDP.
- Распознавание лиц: расстояние — 0.3 ~ 2 м, скорость — 0.35 с, точность — 99.5 %.
- Скорость сканирования отпечатков пальцев — 1.5 с.
- Многофакторная аутентификация.
- Подключение кнопки выхода, замка, датчика открывания, считывателя карт.
- Обнаружение маски на лице.
- Светодиодная индикация состояния.
- Память на 100 000 событий, 50 000 фото лиц, 50 000 пользователей, 10 000 отпечатков пальцев, 50 000 паролей.

Питание — DC 12 В, потребляемый ток — 2 А. Размер — 130×283×36.9 мм. Рабочая температура — -10 °С... +55 °С, влажность — 0 % ~ 90 %.

Характеристики товара

Dahua DHI-ASI7214Y-V3, Сетевые протоколы IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P, Порты USB 2.0, Fast Ethernet RJ-45, RS-485, Wiegand, Подключаемые устройства 1 кнопка, 1 замок, 1 датчик открывания, Время сканирования лица 0.35 с, Дистанция сканирования 0.3 ~ 2 м, Время сканирования отпечатка пальца 1.5 с, Дисплей IPS, диагональ 7", разрешение 1024×600 пикселей, Память 100 000 событий, 50 000 фото лиц, 50 000 пользователей, 10 000 отпечатков пальцев, 50 000 карт, 50 000 паролей, Питание DC 12 В, потребляемый ток — 2 А, Размеры 130×283×36.9 мм, Рабочие условия температура — -10 °С... +55 °С, влажность — 0 % ~ 90 %

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Количество пользователей	50000
Кол-во биометрических шаблонов	50000
Тип биометрического считывателя	По лицу / По отпечатку пальцев
Питание	12VDC
Цвет	Черный
Рабочий температурный диапазон	От -10 до +55
Интерфейс подключения	Wiegand / RS485 / OSDP
Тип	Считыватель биометрический

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Руководство пользователя Dahua DHI-ASI7214Y-V3](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASI7214Y-V3 Считыватель биометрический

Тип	Считыватель биометрический
Питание	12VDC
Цвет	Черный
Количество пользователей	50000
Тип биометрического считывателя	По лицу / По отпечатку пальцев
Кол-во биометрических шаблонов	50000
Рабочий температурный диапазон	От -10 до +55
Интерфейс подключения	Wiegand / RS485 / OSDP


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASI7214Y-V3 Считыватель биометрический



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>