

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Замок DAHUA DHI-ASL6101S (DHI-ASL6101S)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASL6101S

Характеристики товара

Фото DHI-ASL6101S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Замок DAHUA DHI-ASL6101S

- Умный замок для дома.
- 3 пути открытия замка: карта Mifare, пароль и механический ключ.
- Функция автоблокировки замка.
- Память рассчитана на хранение 50 карт и 50 паролей.
- Допустимая толщина двери 40-55 мм.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -30 до +70 градусов.
- Материал: цинковый сплав.
- Цвет: Satin Silver.

- Со встроенным считывателем
Да
- Тип
Электромеханический

Карта

- Тип карт
Mifare 1
- Особенности карты
Бесконтактный, высокий уровень безопасности, все в одном
- Расстояние до датчика
< 20мм
- Время считывания
< 0.5с
- Объем хранилища карт
50

Пароль

- Тип клавиатуры
Полноценная клавиатура
- Длина пароля
6-12 знаков
- Объем хранилища паролей
50

Батарея

- Рабочее напряжение
6В, батарейки "AA" (4 шт.)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Время работы аккумулятора
1 год
- Предупреждение о низком заряде аккумулятора
< DC4.5В
- Аварийный источник питания
Батарея 9В

Структура

- Толщина двери
40-55мм
- Задняя стенка
62мм
- Центральное расстояние
97мм
- Стандарт продукции
GA374-2001(e-lock)
- Материал
Сплав цинка

Общие

- Рабочая температура
-30°C~+70°C
- Относительная влажность
10%~93%
- Тест на солевой туман
200 часов
- Проверка блокировки корпуса
100000 раз
- Размер упаковки
410x235x165мм
- Вес
4.7 кг
- Сброс настроек
Поддерживает
- Сброс
Поддерживает
- Звонок
Поддерживает
- Встроенный зуммер
Поддерживает

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Встроенный динамик
Поддерживает
- Цвет
Satin Silver(Сатиновый серебристый)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Замок DAHUA DHI-ASL6101S

Объем хранилища карт	50
Встроенный зуммер	Поддерживает
Звонок	Поддерживает
Сброс	Поддерживает
Сброс настроек	Поддерживает
Проверка блокировки корпуса	100000 раз
Тест на солевой туман	200 часов
Стандарт продукции	GA374-2001(e-lock)
Центральное расстояние	97мм
Задняя стенка	62мм
Аварийный источник питания	Батарея 9В
Предупреждение о низком заряде аккумулятора	< DC4.5В
Время работы аккумулятора	1 год
Объем хранилища паролей	50
Длина пароля	6-12 знаков
Тип клавиатуры	Полноценная клавиатура
Вес	4.7 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Расстояние до датчика	< 20мм
Особенности карты	Бесконтактный, высокий уровень безопасности, все в одном
Размер упаковки	410x235x165мм
Толщина двери	40-55мм
Тип карт	Mifare 1
Время считывания	< 0.5с
Относительная влажность	10%~93%
Материал	Сплав цинка
Цвет	Satin Silver(Сатиновый серебристый)
Рабочее напряжение	6В, батарейки "AA" (4 шт.)
Тип	Электромеханический
Со встроенным считывателем	Да
Встроенный динамик	Поддерживает
Рабочая температура	-30°C~+70°C


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Замок DAHUA DHI-ASL6101S



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>