

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Замок DAHUA DHI-ASL8101S (DHI-ASL8101S)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Оглавление

---

Описание DHI-ASL8101S

---

Характеристики товара

---

Фото DHI-ASL8101S

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание Замок DAHUA DHI-ASL8101S

- Умный замок для дома.
- 3 пути открытия замка: карта Mifare, пароль и механический ключ.
- Функция автоблокировки замка.
- Память рассчитана на хранение 50 карт и 50 паролей.
- Допустимая толщина двери 42-80 мм.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -30 до +70 градусов.
- Материал: цинковый сплав.
- Цвет: Satin Silver.

- Со встроенным считывателем  
Да
- Тип  
Электромеханический

### Карта

- Тип карт  
Mifare 1
- Особенности карты  
Бесконтактный, высокий уровень безопасности, все в одном
- Расстояние до датчика  
< 20мм
- Время считывания  
< 0.5с
- Объем хранилища карт  
50

### Пароль

- Тип клавиатуры  
Полноценная клавиатура
- Длина пароля  
6-12 знаков
- Объем хранилища паролей  
50

### Батарея

- Рабочее напряжение  
6В, батарейки "AA" (4 шт.)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

- Время работы аккумулятора  
1 год
- Предупреждение о низком заряде аккумулятора  
< DC4.5В
- Аварийный источник питания  
Батарея 9В

### **Структура**

- Толщина двери  
42-80мм
- Задняя стенка  
60мм
- Центральное расстояние  
68мм
- Стандарт продукции  
GA374-2001(e-lock)
- Материал  
Сплав цинка

### **Общие**

- Рабочая температура  
-30°C~+70°C
- Относительная влажность  
10%~93%
- Тест на солевой туман  
200 часов
- Проверка блокировки корпуса  
100000 раз
- Размер упаковки  
410x225x155мм
- Вес  
5.8 кг
- Сброс настроек  
Поддерживает
- Сброс  
Поддерживает
- Звонок  
Поддерживает
- Встроенный зуммер  
Поддерживает

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

- Встроенный динамик  
Поддерживает
- Цвет  
Satin Silver(Сатиновый серебристый)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики Замок DAHUA DHI-ASL8101S

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Объем хранилища карт                        | 50                     |
| Встроенный зуммер                           | Поддерживает           |
| Звонок                                      | Поддерживает           |
| Сброс                                       | Поддерживает           |
| Сброс настроек                              | Поддерживает           |
| Проверка блокировки корпуса                 | 100000 раз             |
| Тест на солевой туман                       | 200 часов              |
| Стандарт продукции                          | GA374-2001(e-lock)     |
| Центральное расстояние                      | 68мм                   |
| Задняя стенка                               | 60мм                   |
| Аварийный источник питания                  | Батарея 9В             |
| Предупреждение о низком заряде аккумулятора | < DC4.5В               |
| Время работы аккумулятора                   | 1 год                  |
| Объем хранилища паролей                     | 50                     |
| Длина пароля                                | 6-12 знаков            |
| Тип клавиатуры                              | Полноценная клавиатура |
| Вес                                         | 5.8 кг                 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Расстояние до датчика      | < 20мм                                                   |
| Особенности карты          | Бесконтактный, высокий уровень безопасности, все в одном |
| Размер упаковки            | 410x225x155мм                                            |
| Толщина двери              | 42-80мм                                                  |
| Тип карт                   | Mifare 1                                                 |
| Время считывания           | < 0.5с                                                   |
| Относительная влажность    | 10%~93%                                                  |
| Материал                   | Сплав цинка                                              |
| Цвет                       | Satin Silver(Сатиновый серебристый)                      |
| Рабочее напряжение         | 6В, батарейки "AA" (4 шт.)                               |
| Тип                        | Электромеханический                                      |
| Со встроенным считывателем | Да                                                       |
| Встроенный динамик         | Поддерживает                                             |
| Рабочая температура        | -30°C~+70°C                                              |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения


Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Фото Замок DAHUA DHI-ASL8101S

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>