

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Считыватель DAHUA DHI-ASR1100A (DHI-ASR1100A)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASR1100A

Характеристики товара

Фото DHI-ASR1100A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Считыватель DAHUA DHI-ASR1100A

— Считыватель Mifare. RS485. Синяя подсветка, звуковой сигнал. Антикража. Дальность передачи: 100м. Класс защиты: IP55.

- Формат
MiFare
- Сертификат 969
Да

Система

- Основной процессор
8 Бит

Считывание

- Формат считывания
13.56МГц(Mifare)
- Диапазон считывания
6-8см (макс.)
- Время реакции
<0.1с

Функции

- Тревога саботажа
Да

Интерфейсы

- К контроллеру
RS485

Общие Сведения

- ЖК дисплей
Синяя подсветка
- Тип звукового сигнала
Зуммер
- Степень защиты от проникновения загрязнений
IP55
- Питание
9-15VDC/100mA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Условия эксплуатации
-30 -+60
- Относительная влажность
95%
- Размеры(Ш×Г×В)
135мм*86мм*12мм
- Вес
0.25кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Считыватель DAHUA DHI-ASR1100A

Сертификат 969	Да
Вес	0.25кг
Формат	MiFare
Питание	9-15VDC/100mA
Степень защиты от проникновения загрязнений	IP55
Относительная влажность	95%
Условия эксплуатации	-30 -+60
Основной процессор	8 Бит
Формат считывания	13.56МГц(Mifare)
Тип звукового сигнала	Зуммер
Размеры(Ш×Г×В)	135мм*86мм*12мм
Диапазон считывания	6-8см (макс.)
Время реакции	<0.1с
Тревога саботажа	Да
К контроллеру	RS485
ЖК дисплей	Синяя подсветка

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Считыватель DAHUA DHI-ASR1100A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>