

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ASR1101A-D (DHI-ASR1101A-D)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASR1101A-D

Характеристики товара

Фото DHI-ASR1101A-D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ASR1101A-D

- RFID-считыватель с клавиатурой для карт E-marine.
- Дальность распознавания 6-8 см.
- Считыватель оснащен сенсорной клавиатурой с синей подсветкой, светодиодными индикаторами красного и зеленого цветов и звуковым зуммером.
- Интерфейс связи RS485, функция Watch dog.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -30 до +60 градусов.
- Габаритные размеры: 135мм * 86мм * 12мм.

- Сертификат 969
Да

Система

- Основной процессор
8 Бит

Считывание

- Формат считывания
125КГц(EM)
- Диапазон считывания
6-8 см (макс.)
- Время реакции
<0.1с

Функции

- Тревога саботажа
Да

Интерфейсы

- К контроллеру
RS485

Общие Сведения

- Клавиатура
12кнопок(0-9, *, #)
- ЖК-дисплей
Синяя подсветка
- Звуковой сигнал

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Зуммер

- Питание
9-15VDC/100mA
- Условия эксплуатации
-30 -+60
- Относительная влажность
95%
- Размеры(Ш×Г×В)
135мм*86мм*12мм
- Вес
0.25кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASR1101A-D

Сертификат 969	Да
Вес	0.25кг
Питание	9-15VDC/100mA
Относительная влажность	95%
Условия эксплуатации	-30 -+60
Основной процессор	8 Бит
Формат считывания	125КГц(ЕМ)
Размеры(Ш×Г×В)	135мм*86мм*12мм
Диапазон считывания	6-8 см (макс.)
Время реакции	<0.1с
Тревога саботажа	Да
К контроллеру	RS485
ЖК-дисплей	Синяя подсветка
Звуковой сигнал	Зуммер
Клавиатура	12кнопок(0-9, *, #)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASR1101A-D



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>