

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-ASR1101M Считыватель с клавиатурой
(DHI-ASR1101M)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASR1101M

Характеристики товара

Фото DHI-ASR1101M

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ASR1101M Считыватель с клавиатурой

Dahua ASR1101M - RFID считыватель карт доступа стандарта Mifare. Период распознавания идентификатора длительность менее 0.1 секунды. Индикация прибора имеет уведомление о сканировании карт звуковое и визуальное красного или зеленого цвета. Металлические клавиши клавиатуры, обладающее маркировкой цифровой от 0 до 9 и символьной * и #, подсвечиваются синим цветом. Доступ на объект охраны возможен благодаря сканированию бесконтактной карты и внесению PIN-кода.

Связь с контролирующим устройством осуществляется через разъем RS-485. При несанкционированном проникновении в корпус прибора или отделения его от монтажной поверхности происходит срабатывание тамперной защиты. Наличие функции WatchDog позволяет удаленно осуществлять перезапуск системы в случае ее зависания. Электропитание считывателя напряжением 10-15 V при потреблении тока до 100 мА.

Металлический корпус считывателя с глянцевой лицевой накладкой черного цвета выполнен в соответствии с передовыми модными тенденциями, что позволит использовать считыватель в любом интерьере или экстерьере. Уровень предохранения корпуса от влажности и запыленности IP55 и от механического влияния IK08 даст возможность устанавливать прибор внутри или вне здания в точках интенсивной эксплуатации.

Особенности:

- Протокол: RS-485
- Тип карт: Mifare
- Поддержка паролей
- Функция Watch dog
- Индикатор открытия двери
- Накладной монтаж
- Металлические кнопки с подсветкой.

Характеристики товара

- Модель: DH-ASR1101M

Система

- Процессор: 8 Bit

Считыватель

- Формат карт: 13.56MHz (Mifare)
- Диапазон считывания: 6-8 см
- Время отклика: <0.1 с

Функции

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Тревога: поддерживается

Интерфейс

- с контроллером: RS-485

Основные

- Клавиатура: Металлические, 12 кнопок (0-9, *, #).
- Подсветка кнопок: Синяя подсветка
- Звуковой сигнал: Зуммер
- Степень защиты: IP55, IK08
- Питание: DC 9-15В/100мА
- Температуры: -30°C - +60°C
- Влажность: <95%
- Размер: 110x85x26 мм
- Вес: 500г.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип	Считыватель с клавиатурой
Поддерживаемые форматы карт	Mifare
Место установки	В помещении
Класс защиты	IP55
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Питание	12VDC
Рабочая частота	13.56МГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua ASR1101M](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASR1101M Считыватель с клавиатурой

Класс защиты	IP55
Тип	Считыватель с клавиатурой
Питание	12VDC
Цвет	Черный
Материал корпуса	Металл
Место установки	В помещении
Поддерживаемые форматы карт	Mifare
Рабочая частота	13.56МГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASR1101M Считыватель с клавиатурой



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>