

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-ASR1102A-D(V2)
(DHI-ASR1102A-D(V2))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASR1102A-D(V2)

Характеристики товара

Фото DHI-ASR1102A-D(V2)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ASR1102A-D(V2)

- Биометрический RFID считыватель.
- Память на 3000 отпечатков.
- Поддержка карт Em-marine, частота 125KHz.
- Дальность считывания 6-8 см.
- Синяя подсветка, звуковая индикация.
- Размеры: 125x56x47мм

- Сертификат 969
Да

Система

- Процессор
8 Бит

Считыватель

- Формат
125кГц
- Дистанция считывания
6 - 8см
- Время считывания
Менее 0.1с

Считыватель отпечатков пальцев

- Ёмкость
3000
- Время считывания
Менее 0.5с
- Время распознавания
Менее 1.5с
- FAR
0.00004%
- FRR
0.15%

Датчики

- Тампер антикражи
Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Интерфейсы подключения

- Панель
RS485

Электропитание

- Питание
DC 9 - 15В

Условия Эксплуатации

- Температура
-5 ~ +55°C
- Относительная влажность
5% ~ 95%

Общие данные

- Размеры
125мм × 56мм × 47мм
- Вес
0.25кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASR1102A-D(V2)

Сертификат 969	Да
Вес	0.25кг
Формат	125кГц
Питание	DC 9 - 15В
Размеры	125мм × 56мм × 47мм
Процессор	8 Бит
Температура	-5 ~ +55°C
Относительная влажность	5% ~ 95%
Время считывания	Менее 0.5с
Время распознавания	Менее 1.5с
FAR	0.00004%
FRR	0.15%
Дистанция считывания	6 - 8см
Тампер антикражи	Есть
Ёмкость	3000
Панель	RS485

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASR1102A-D(V2)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>