

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ASR1200D-D Считыватель Proximity (DHI-ASR1200D-D)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASR1200D-D

Характеристики товара

Фото DHI-ASR1200D-D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ASR1200D-D Считыватель Proximity

Dahua ASR1200D-D - влагозащищенный считыватель информации с карточек доступа стандарта EM-Marin. Период распознавания идентификатора длительность менее 0.1 секунды. Индикация прибора имеет уведомление о сканировании карт звуковое и визуальное красного или синего цвета. Доступ на объект охраны возможен благодаря сканированию бесконтактной карты.

Связь с контролирующим устройством осуществляется через разъем RS-485 и Wiegand 34/26. При несанкционированном проникновении в корпус прибора или отделения его от монтажной поверхности происходит срабатывание тамперной защиты. Наличие функции WatchDog позволяет удаленно осуществлять перезапуск системы в случае ее зависания. Электропитание считывателя напряжением 5-16 V при потреблении тока до 100 мА.

Корпус считывателя с глянцевой лицевой накладкой черного цвета выполнен в соответствии с передовыми модными тенденциями, что позволит использовать считыватель в любом интерьере или экстерьере. Уровень предохранения корпуса от влажности и запыленности IP65 даст возможность устанавливать прибор внутри или вне здания в точках интенсивной эксплуатации.

Особенности:

- Протокол: RS-485, Wiegand 34/26
- Тип карт: EM-Marin card 125KHz
- Функция Watch dog
- Звуковой сигнал и индикатор
- Накладной / врезной монтаж.

Характеристики товара

- Модель: Dahua ASR1200D-D

Система

- Процессор: 8 Bit

Считыватель

- Формат карт: 125KHz (EM-Marin)
- Диапазон считывания: 6-8 см
- Время отклика: <0.1 с

Функции

- Тревога (Tamper Alarm): поддерживается
- Водонепроницаемый: IP65

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Интерфейс

- с контроллером: RS-485, Wiegand 34/26

Основные

- Звуковой сигнал: Зуммер
- Степень защиты: IP65
- Питание: DC 9-15В/100мА
- Температуры: -30°C - +60°C
- Влажность: <95%
- Размер: 135x48x16 мм
- Вес: 180г.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Поддерживаемые форматы карт	EM Marine
Макс. расстояние считывания	8
Место установки	Универсальные
Класс защиты	IP65
Материал корпуса	Пластик
Цвет	Черный
Питание	12VDC
Тип	Считыватель карт
Рабочая частота	125КГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua ASR1200D](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASR1200D-D Считыватель Proximity

Класс защиты	IP65
Тип	Считыватель карт
Питание	12VDC
Цвет	Черный
Материал корпуса	Пластик
Место установки	Универсальные
Поддерживаемые форматы карт	EM Marine
Макс. расстояние считывания	8
Рабочая частота	125КГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASR1200D-D Считыватель Proximity



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>